

Reseña de Señal de Nivelación

17-nov-2018

- Situación Geográfica:

Número: 201

Nombre: SSK225,750* (Puente de Génave)

Línea o Ramal: Puntos Nodales

Municipio: La Puerta de Segura

Provincia: Jaén Hoja MTN50: 865

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 26 de abril de 2004

Nivelada:

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 577,0239 m.

Geopotencial: 565,4147 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979856,41 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 47' 21,6"

Latitud: 38° 21' 56,9"

Altitud elipsoidal: 629,86 m.

Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre zapata de hormigón más próxima a la Carretera N-322 de las dos que sujetan el cartel indicador de ALCARAZ 54,Albacete 131 y aproximadamente en el Km.225,750 de la margen Este de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Es la Señal 417083 de la antigua Línea 417.

- Fin Línea N^0 10417 (Torreperojil Puente de Génave) tramo 1 antígua 417.
- Inicio Línea N° 20417 (Puente de Génave Reolid) tramo 2 antígua 417.
- Fin Línea Nº 827 (Puebla de Don Fadrique Puente de Génave).

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:



