

Reseña de Señal de Nivelación

9-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **858001**
Nombre: **RURT 2583**
Línea o Ramal: **858. Vitoria Oeste**

Municipio: **Vitoria-Gasteiz**
Provincia: **Araba/Álava**
Hoja MTN50: **138**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **15 de enero de 2025**
Nivelada: **05 de febrero de 2025**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **536,3422 m.**
Geopotencial: **525,7667 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980259,456 mgals.** *Observada*
Cálculo: **21 de mayo de 2025**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 2° 45' 08,7520"**
Latitud: **42° 49' 36,3052"**
Altitud elipsoidal: **587,324 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo semiesférico con inscripción 2583 y placa del Ayto de Vitoria (RURT 2583), incrustado verticalmente sobre bordillo de la acera en la antigua carretera N-1 a su paso por el pueblo de Arinez, a la altura del PK 344+125, junto pontón de arroyo.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **263 - NGW896**
Posterior: **858002 - SSK 345,13**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

9-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **858002**
Nombre: **SSK 345,13**
Línea o Ramal: **858. Vitoria Oeste**

Municipio: Vitoria-Gasteiz
Provincia: Araba/Álava
Hoja MTN50: 138
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 15 de enero de 2025
Nivelada: 04 de febrero de 2025

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 544,4094 m.
Geopotencial: 533,6742 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980257,913 mgals. *Observada*
Cálculo: 21 de mayo de 2025

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 44' 25,4393"
Latitud: 42° 49' 42,7393"
Altitud elipsoidal: 595,375 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo semiesférico incrustado sobre zapata de báculo nº 41 a la altura del PK 345,130 de la N-102 sentido Burdos y a unos 75 m del pórtico de salida 344 Ariñez y Júndiz.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 858001 - RURT 2583
Posterior: 858003 - SSK 346,12
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

9-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **858003**
Nombre: **SSK 346,12**
Línea o Ramal: **858. Vitoria Oeste**

Municipio: Vitoria-Gasteiz
Provincia: Araba/Álava
Hoja MTN50: 138
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 15 de enero de 2025
Nivelada: 04 de febrero de 2025

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 551,6790 m.
Geopotencial: 540,7998 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980256,352 mgals. *Observada*
Cálculo: 21 de mayo de 2025

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 43' 42,4771"
Latitud: 42° 49' 43,9791"
Altitud elipsoidal: 602,637 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo semiesférico incrustado sobre brocal de arqueta circular a la altura del PK 346,120 de la N-102 sentido Burgos y a unos 15 metros de la autovía.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 858002 - SSK 345,13
Posterior: 858004 - SSK 346,94
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

9-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 858004
Nombre: SSK 346,94
Línea o Ramal: 858. Vitoria Oeste

Municipio: Vitoria-Gasteiz
Provincia: Araba/Álava
Hoja MTN50: 112
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de enero de 2025
Nivelada: 31 de enero de 2025

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 551,9809 m.
Geopotencial: 541,0958 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980256,585 mgals. *Observada*
Cálculo: 21 de mayo de 2025

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 43' 07,4682"
Latitud: 42° 49' 52,2933"
Altitud elipsoidal: 602,898 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo semiesférico incrustado sobre antigua zapata de hormigón de la rotonda de la N-102, PK 346,940, con la carretera a Zuazo, dando vista hacia Vitoria.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 858003 - SSK 346,12
Posterior: 858005 - RURT 2427
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

9-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 858005
Nombre: RURT 2427
Línea o Ramal: 858. Vitoria Oeste

Municipio: Vitoria-Gasteiz
Provincia: Araba/Álava
Hoja MTN50: 112
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de enero de 2025
Nivelada: 31 de enero de 2025

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 550,8010 m.
Geopotencial: 539,9396 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980257,436 mgals. *Observada*
Cálculo: 21 de mayo de 2025

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 42' 34,5761"
Latitud: 42° 50' 02,8213"
Altitud elipsoidal: 601,720 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo semiesférico con inscripción 2427 y placa del Ayto de Vitoria (RURT 2427), incrustado verticalmente sobre bordillo de la rotonda que forman el Bulevar de Martituri y la C/ Alto de Armentia, enfrente con esta última.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 858004 - SSK 346,94
Posterior: 858006 - Tanis
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

9-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 858006
Nombre: Tanis
Línea o Ramal: 858. Vitoria Oeste

Municipio: Vitoria-Gasteiz
Provincia: Araba/Álava
Hoja MTN50: 112
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de enero de 2025
Nivelada: 22 de enero de 2025

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 537,8734 m.
Geopotencial: 527,2683 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980260,434 mgals. *Observada*
Cálculo: 21 de mayo de 2025

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 41' 46,8471"
Latitud: 42° 50' 15,2223"
Altitud elipsoidal: 588,767 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo semiesférico incrustado sobre acera de la rotonda de La Plaza la Antonia semiesquina con la C/ Tanis Aguirrebengoa, frente al Bar Vitoria, junto señal de altura máxima 5m.

Enlaces:

Anterior: 858005 - RURT 2427
Posterior: 858007 - Antonia
Agrupada con: 858007 - Antonia.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

9-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **858007**
Nombre: **Antonia**
Línea o Ramal: **858. Vitoria Oeste**

Municipio: **Vitoria-Gasteiz**
Provincia: **Araba/Álava**
Hoja MTN50: **112**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **15 de enero de 2025**
Nivelada: **22 de enero de 2025**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **538,2785 m.**
Geopotencial: **527,6654 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980260,44 mgals.** *Observada*
Cálculo: **21 de mayo de 2025**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 2° 41' 45,7267"**
Latitud: **42° 50' 16,5594"**
Altitud elipsoidal: **589,175 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo semiesférico incrustado sobre isleta de la rotonda de La Plaza la Antonia frente a la C/ Portal de Castilla, junto cartel direccional a Ariznabarra.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **858006 - Tanis**
Posterior: **858008 - RURT 1068**
Agrupada con: **858006 - Tanis.**



Reseña de Señal de Nivelación

9-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **858008**
Nombre: **RURT 1068**
Línea o Ramal: **858. Vitoria Oeste**

Municipio: **Vitoria-Gasteiz**
Provincia: **Araba/Álava**
Hoja MTN50: **112**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **15 de enero de 2025**
Nivelada: **22 de enero de 2025**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **522,4685 m.**
Geopotencial: **512,1687 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980264,076 mgals.** *Observada*
Cálculo: **21 de mayo de 2025**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 2° 41' 10,3060"**
Latitud: **42° 50' 28,5599"**
Altitud elipsoidal: **573,334 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo semiesférico con inscripción 1068 y placa del Ayto de Vitoria (RURT 1068), incrustado verticalmente sobre bordillo de acera números impares de la C/ Portal de Castilla, frente a la C/ Etezaharra

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **858007 - Antonia**
Posterior: **858009 - RURT 2708**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

9-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **858009**
Nombre: **RURT 2708**
Línea o Ramal: **858. Vitoria Oeste**

Municipio: **Vitoria-Gasteiz**
Provincia: **Araba/Álava**
Hoja MTN50: **112**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **15 de enero de 2025**
Nivelada: **28 de enero de 2025**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **520,8636 m.**
Geopotencial: **510,5962 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980265,616 mgals.** *Observada*
Cálculo: **21 de mayo de 2025**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 2° 40' 33,1346"**
Latitud: **42° 50' 44,1247"**
Altitud elipsoidal: **571,690 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo semiesférico con inscripción 2708 y placa del Ayto de Vitoria (RURT 2708), incrustado verticalmente sobre isleta en la confluencia de las calles Monseñor Cadena y Eleta, Prado y Becerro de Bengoa, frente a la Catedral de María Inmaculada.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **858008 - RURT 1068**
Posterior: **858010 - RURT 2851**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

9-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **858010**
Nombre: **RURT 2851**
Línea o Ramal: **858. Vitoria Oeste**

Municipio: **Vitoria-Gasteiz**
Provincia: **Araba/Álava**
Hoja MTN50: **112**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **15 de enero de 2025**
Nivelada: **28 de enero de 2025**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **522,4527 m.**
Geopotencial: **512,1537 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980264,948 mgals.** *Observada*
Cálculo: **21 de mayo de 2025**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 2° 40' 20,6643"**
Latitud: **42° 50' 47,2339"**
Altitud elipsoidal: **573,292 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo de bronce con la inscripción 2851 y el escudo del Ayto. de Vitoria incrustado verticalmente sobre losas que reciben a arqueta desagüe en el centro de la Plaza de España

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **858009 - RURT 2708**
Posterior: **265 - RURT 2850**
Agrupada con:

