

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **932001**
Nombre: **SSC1**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1090
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1983
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: 48,0061 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979383,38 mgals. Observada
Cálculo: 28 de abril de 2025

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

2025-05-09: Desparecida.
Longitud: -16° 15' 22"
Latitud: 28° 27' 32"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Situada en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre el extremo N. de un murete que sirve de separación a los aparcamientos de dos edificios, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 932 - NGR328 (Tres de Mayo)*
Posterior: 932002 - SSC2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **932002**
Nombre: **SSC2**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1090
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1983
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: 18,5635 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979389,69 mgals. Observada
Cálculo: 28 de abril de 2025

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

2025-05-09: Desparecida.
Longitud: -16° 15' 12"
Latitud: 28° 27' 34"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Situada en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre un saliente del muro de separación de la acera con el aparcamiento de la Terminal de Autobuses, en su extremo O. y al S. de la Avda. Tres de Mayo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 932001 - SSC1
Posterior: 932003 - SSC3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **932003**
Nombre: **SSC3**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1090
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1983
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: 4,2786 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979392,01 mgals. Observada
Cálculo: 28 de abril de 2025

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

2025-05-09: Desparecida.
Longitud: -16° 14' 57"
Latitud: 28° 27' 40"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Situada en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre la acera de una isleta y al E. de la Avda. José Antonio, junto a un semáforo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 932002 - SSC2
Posterior: 932004 - NAPG990®
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **932004**
Nombre: **NAPG990®**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1090
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1983
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 4,7428 m.
Geopotencial: 4,6451 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979394,77 mgals. *Observada*
Cálculo: 28 de abril de 2025

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 49"
Latitud: 28° 27' 58"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Situada en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre el lado E. de la puerta central de entrada al edificio del Cabildo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 932003 - SSC3
Posterior: 932005 - SSC4
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **932005**
Nombre: **SSC4**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1090
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1983
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: 8,5752 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979396,41 mgals. Observada
Cálculo: 28 de abril de 2025

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

2025-05-09: Desparecida.
Longitud: $-16^{\circ} 14' 49''$
Latitud: $28^{\circ} 28' 15''$
Altitud elipsoidal:
Precisión: $\pm (1 \text{ m} - 10 \text{ m.})$

Reseña:



Situada en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre la acera, en el lado N. de la entrada al Muelle y junto a la barandilla metálica, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 932004 - NAPG990@
Posterior: 932006 - NGR329
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **932006**
Nombre: **NGR329**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1090
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de mayo de 1983
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 8,8779 m.
Geopotencial: 8,695 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979399,06 mgals. *Observada*
Cálculo: 28 de abril de 2025

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 36"
Latitud: 28° 28' 43"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Situada en la población de Santa Cruz de Tenerife, en el pavimento hormigonado de la columna más al S. del Edificio Múltiple, al O. de la Avda. de Anaga, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 932005 - SSC4
Posterior: 932008 - NGAB 162
Agrupada con: 932007 - NGR330.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **932007**
Nombre: **NGR330**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1090
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de mayo de 1983
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: 8,7285 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979398,07 mgals. *Observada*
Cálculo: 26 de febrero de 2001

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

2024-04-24: Desparecida.
Longitud: -16° 14' 37"
Latitud: 28° 28' 43"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Situada en la población de Santa Cruz de Tenerife, en el paramento hormigonado de la columna más al N. de la fachada del Edificio Múltiple, al D. de la Avda. de Anaga, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior:
Posterior:
Agrupada con: 932006 - NGR329.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **932008**
Nombre: **NGAB 162**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1089
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada:
Nivelada: 16 de marzo de 2024

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 10,4996 m.
Geopotencial: 10,2833 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979398,35 mgals. *Calculada*
Cálculo: 28 de abril de 2025

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 46,5269"
Latitud: 28° 28' 34,4947"
Altitud elipsoidal: 55,300 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AB 162, en la población de Santa Cruz de Tenerife, al Oeste de la Avenida de Anaga. Incrustado en el extremo sur de la acera superior que rodea el estanque de agua del monumento a Juan Bautista Antequera y Bobadilla y junto a la esquina Este de la escalera de piedra de acceso a dicha acera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 932006 - NGR329
Posterior: 932009 - SP Monumento
Agrupada con: 932009 - SP Monumento.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **932009**
Nombre: **SP Monumento**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1089
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 16 de marzo de 2024
Nivelada: 16 de marzo de 2024

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 11,1178 m.
Geopotencial: 10,8887 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979398,892 mgals. Observada
Cálculo: 28 de abril de 2025

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 47,0112"
Latitud: 28° 28' 35,3852"
Altitud elipsoidal: 55,081 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC, situado en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre el extremo Norte del murete de piedra que rodea el estanque de agua del monumento a Juan Bautista Antequera y Bobadilla, al Oeste de la Avenida de Anaga, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 932008 - NGAB 162
Posterior: 932010 - NGU 325
Agrupada con: 932008 - NGAB 162.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **932010**
Nombre: **NGU 325**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1089
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 10 de marzo de 2007
Nivelada: 16 de marzo de 2024

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 8,8193 m.
Geopotencial: 8,6376 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979399,314 mgals. Observada
Cálculo: 28 de abril de 2025

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 41,7327"
Latitud: 28° 28' 39,8461"
Altitud elipsoidal: 52,994 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGU 325, situado en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre el extremo Sur de la escalinata de acceso al edificio de la Junta de Obras del Puerto, justo donde se situaba el antiguo clavo NAP H 402, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 932009 - SP Monumento
Posterior: 953 - NGR333 JM IGN
Agrupada con: 953 - NGR333 JM IGN.



Reseña de Señal de Nivelación

3-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **932011**
Nombre: **SP Monumento**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1089
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 16 de marzo de 2024
Nivelada: 16 de marzo de 2024

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 11,1248 m.
Geopotencial: 10,8956 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979398,892 mgals. Observada
Cálculo: 28 de abril de 2025

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 46,5269"
Latitud: 28° 28' 35,3852"
Altitud elipsoidal: 55,081 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC, situado en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre el extremo Norte del murete de piedra que rodea el estanque de agua del monumento a Juan Bautista Antequera y Bobadilla, al Oeste de la Avenida de Anaga, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 932014 - NGAB 162
Posterior: 932015 - NGU 325
Agrupada con: 932014 - NGAB 162.



Reseña de Señal de Nivelación

3-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **932012**
Nombre: **SS Aux**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1089
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada:
Nivelada: 16 de marzo de 2024

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 3,7401 m.
Geopotencial: 3,6631 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979399,089 mgals. *Calculada*
Cálculo: 28 de abril de 2025

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 46,5269"
Latitud: 28° 28' 37,8106"
Altitud elipsoidal: 47,621 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con cruz grabada en la cabeza y arandela, situado en la población de Santa Cruz de Tenerife, próximo a la puerta de entrada al edificio del mareógrafo del IGN en el Muelle Norte.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 932013 - C9
Posterior: 932008 - SS 412
Agrupada con: 932008 - SS 412, 932013 - C9, 932017 - SS 414.



Reseña de Señal de Nivelación

3-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **932013**
Nombre: **C9**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1089
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada:
Nivelada: 16 de marzo de 2024

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 3,7677 m.
Geopotencial: 3,6901 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979399,075 mgals. *Calculada*
Cálculo: 28 de abril de 2025

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 46,5269"
Latitud: 28° 28' 37,5850"
Altitud elipsoidal: 47,646 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo modelo Geopunt, situado en la población de Santa Cruz de Tenerife, próximo al borde del muelle Norte, en el Puerto de Santa Cruz y junto al Mareógrafo del IGN.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 932017 - SS 414
Posterior: 932012 - SS Aux
Agrupada con: 932008 - SS 412, 932012 - SS Aux, 932017 - SS 414.



Reseña de Señal de Nivelación

3-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **932014**
Nombre: **NGAB 162**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1089
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada:
Nivelada: 16 de marzo de 2024

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 10,5066 m.
Geopotencial: 10,2902 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979398,35 mgals. *Calculada*
Cálculo: 28 de abril de 2025

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 46,5269"
Latitud: 28° 28' 34,4947"
Altitud elipsoidal: 55,300 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AB 162, en la población de Santa Cruz de Tenerife, al Oeste de la Avenida de Anaga. Incrustado en el extremo sur de la acera superior que rodea el estanque de agua del monumento a Juan Bautista Antequera y Bobadilla y junto a la esquina Este de la escalera de piedra de acceso a dicha acera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 932006 - NGR329
Posterior: 932011 - SP Monumento
Agrupada con: 932011 - SP Monumento.



Reseña de Señal de Nivelación

3-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **932015**
Nombre: **NGU 325**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1089
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 10 de marzo de 2007
Nivelada: 16 de marzo de 2024

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 8,8263 m.
Geopotencial: 8,6445 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979399,314 mgals. *Observada*
Cálculo: 28 de abril de 2025

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 46,5269"
Latitud: 28° 28' 39,8461"
Altitud elipsoidal: 52,994 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGU 325, situado en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre el extremo Sur de la escalinata de acceso al edificio de la Junta de Obras del Puerto, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 932011 - SP Monumento
Posterior: 932016 - NGR333 JM IGN
Agrupada con: 932016 - NGR333 JM IGN.



NO EXISTE CROQUIS

Reseña de Señal de Nivelación

3-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **932016**
Nombre: **NGR333 JM IGN**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1089
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1983
Nivelada: 16 de marzo de 2024

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 10,1562 m.
Geopotencial: 9,9469 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979398,9 mgals. Observada
Cálculo: 28 de abril de 2025

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 46,5269"
Latitud: 28° 28' 40,4273"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Situada en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre el extremo N. del pórtico de la fachada principal del edificio de la Junta de Obras del Puerto, según croquis.


Observaciones:

Dista aproximadamente 230 metros de la señal anterior
Señal 930003 de la antigua línea 930.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 932015 - NGU 325
Posterior: 932010 - SS Monolito
Agrupada con: 932015 - NGU 325.



Reseña de Señal de Nivelación

3-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **932017**
Nombre: **SS 414**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1089
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada:
Nivelada: 16 de marzo de 2024

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 3,7725 m.
Geopotencial: 3,6948 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979399,074 mgals. Observada
Cálculo: 28 de abril de 2025

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 46,5269"
Latitud: 28° 28' 37,6042"
Altitud elipsoidal: 47,653 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado en el muelle Norte del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, junto a un murete ornamental con forma ondulada; a 2,21 metros del comienzo del murete y a 8,89 m. del punto más próximo de la caseta del mareógrafo, según croquis.


Observaciones:

- Inicio Ramal 2932.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 932009 - SS 413
Posterior: 932013 - C9
Agrupada con: 932008 - SS 412, 932012 - SS Aux, 932013 - C9.



Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

3-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **932018**
Nombre: **NGU 319**
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1089
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada:
Nivelada: 16 de marzo de 2024

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 4,1682 m.
Geopotencial: 4,0823 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979399,382 mgals. *Observada*
Cálculo: 28 de abril de 2025

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 47"
Latitud: 28° 34' 21"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGU 320, situado en el Mareógrafo del IGN de Santa Cruz de Tenerife, sobre el paramento interior del edificio y 0,20 metros de altura sobre el suelo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 932008 - SS 412
Posterior: 952 - NGU320 (Mareógrafo)*
Agrupada con: 952 - NGU320 (Mareógrafo)*, 930005 - NGU319, 930006 - SS 414.

