

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583001
Nombre: SSK0,360
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Fene
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 22
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 7,4423 m.
Geopotencial: 7,2973 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980519,22 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 10' 20"
Latitud: 43° 28' 20"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico sobre bordillo de la Rua Do Marqués F. Cuerda, en la entrada de Ameneiral (Pk. 0+360 de la AC-133), esquina con la C/ San Salvador, junto a pequeña plaza con sillas de mobiliario urbano.


Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 583196 - NGR 897@
Posterior: 5583002 - SSK1,125
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583002
Nombre: SSK1,125
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Fene
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 22
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 11,9724 m.
Geopotencial: 11,7391 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980518,89 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 10' 41"
Latitud: 43° 28' 15"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico sobre el Pk. 1+125 de la AC-133 (Rua da Palma) en As Chancas, a la derecha dirrección Mugardos, sobre escalón escondido entre los nº 13 y 16, de callejón tapiado.


Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 5583001 - SSK0,360
Posterior: 5583003 - SSK1,650
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583003
Nombre: SSK1,650
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Fene
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 22
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 31,2311 m.
Geopotencial: 30,6226 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980514,17 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 11' 00"
Latitud: 43° 28' 07"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico a la altura del Pk. 1+650 de la AC-133, a la izquierda (dirección Mugarbos), sobre base de poste hormigón, junto al número 51, en Penedo de Arriba.


Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 5583002 - SSK1,125
Posterior: 5583004 - SSK2,225
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583004
Nombre: SSK2,225
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Fene
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 22
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Enlaces:

Anterior: 5583003 - SSK1,650
Posterior: 5583005 - SSK2,785
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 42,6420 m.
Geopotencial: 41,811 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980511,28 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 11' 14"
Latitud: 43° 27' 53"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico a la altura del Pk. 2+225 de la AC-133, a la derecha, dirección Mugardos, sobre borde canalón en la entrada a nave de Muebles-Decoración ANFA.

Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583005
Nombre: SSK2,785
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Fene
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Enlaces:

Anterior: 5583004 - SSK2,225
Posterior: 5583006 - SSK3,325
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 29,1944 m.
Geopotencial: 28,6255 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980511,78 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 11' 29"
Latitud: 43° 27' 41"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico a la altura del Pk. 2+785 de la AC-133 (Avd. Doctor Pablo Ares Feal), a la derecha (dirección Mugarodos), junto al desvío hacia Porto de Barallobre, junto murete en casa color teja.

Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583006
Nombre: SSK3,325
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Fene
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Enlaces:

Anterior: 5583005 - SSK2,785
Posterior: 5583007 - SSK3,885
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 42,2232 m.
Geopotencial: 41,4003 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980509,4 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 11' 43"
Latitud: 43° 27' 30"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico a la izquierda de la AC-133, dirección Mugarodos, en el Pk. 3+325 sobre roca de muro de contención de paso inferior por las vías del F.F.C.C.

Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583007
Nombre: SSK3,885
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Enlaces:

Anterior: 5583006 - SSK3,325
Posterior: 5583008 - SSK3,900
Agrupada con:

Datos Geodésicos:



Altitud ortométrica: 51,6094 m.
Geopotencial: 50,6035 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980507,72 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 12' 00"
Latitud: 43° 27' 20"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico en Marnela, a la altura del Pk. 3+885 de la Ac-133, en el cruce con la CP-3504, sobre primer escalón de hormigón de entrada a sucursal Caixa Galicia.



Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583008
Nombre: SSK3,900
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Enlaces:

Anterior: 5583007 - SSK3,885
Posterior: 5583009 - NG AA 403
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 36,1774 m.
Geopotencial: 35,4723 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980508,49 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 12' 25"
Latitud: 43° 27' 20"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico a la altura del Pk. 3+900 de la CO-3504, en la acera izquierda, hacia Mugardos, sobre base de poste hormigón, frente al nº 42.

Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583009
Nombre: NG AA 403
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Enlaces:

Anterior: 5583008 - SSK3,900
Posterior: 5583010 - NG AA 414
Agrupada con: 5583010 - NG AA 414.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 13,6682 m.
Geopotencial: 13,4018 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980513,62 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 12' 52"
Latitud: 43° 27' 18"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción "NG AA403" en el Pk. 3+250 de la CP-3504, a la izquierda dirección Mugardos, esquina con la Rua Xuncedo, sobre resalte de muro de hormigón, con alambrada que cierra finca con frutales.



Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583010
Nombre: NG AA 414
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 6,2131 m.
Geopotencial: 6,0921 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980515,62 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 12' 56"
Latitud: 43° 27' 16"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción "NG AA 414" a la altura del Pk. 3+120 de la CP-3504, en el cruce con la carretera hacia el Porto de Seixo, sobre base de poste hormigón..


Observaciones:

La nivelación continua hacia el Puerto Seixo y la primera calle a la izquierda C/ Beiramar, dirección al campo junto a la ría. Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 5583009 - NG AA 403
Posterior: 5583011 - SS Barbacoas
Agrupada con: 5583009 - NG AA 403.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **5583011**
Nombre: **SS Barbacoas**
Línea o Ramal: **5583. Ramal al Castillo de la Palma**

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 4,7088 m.
Geopotencial: 4,6171 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980515,19 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 13' 09"
Latitud: 43° 27' 17"
Altitud elipsoidal:
Precisión: Coordenadas orientativas

Reseña:

Clavo metálico semiesférico sobre losa de granito de barbacoa situada en el parque, campo de deportes, en la vía de Seixo.



Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 5583010 - NG AA 414
Posterior: 5583012 - SSK2,175
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583012
Nombre: SSK2,175
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 32,9545 m.
Geopotencial: 32,3122 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980509,66 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 13' 20"
Latitud: 43° 27' 13"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico en esquina de canalón en la entrada a la casa nº 41-43, a la altura del Pk. 2+175 de Seixo hacia Mugardos, a la derecha de la misma.



Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 5583011 - SS Barbacoas
Posterior: 5583013 - SSK1,600
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **5583013**
Nombre: **SSK1,600**
Línea o Ramal: **5583. Ramal al Castillo de la Palma**

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Enlaces:

Anterior: 5583012 - SSK2,175
Posterior: 5583014 - SSDesagüe
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 27,5064 m.
Geopotencial: 26,9703 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980509,66 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 13' 44"
Latitud: 43° 27' 010"
Altitud elipsoidal:
Precisión: Coordenadas orientativas

Reseña:


Clavo metálico semiesférico a la altura del Pk. 1+600 de la CP-3504, de Seixo hacia Mugardos, a la derecha sobre paso cuneta hormigonada de camino que se adentra al monte.



Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583014
Nombre: SSDesagüe
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 7,8697 m.
Geopotencial: 7,7164 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980513,09 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 14' 01"
Latitud: 43° 27' 10"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico sobre desagüe de paso cuneta de camino que va paralela a la vía rápida V.G.-12, en la AC-129.


Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 5583013 - SSK1,600
Posterior: 5583015 - SSPazo de Rilo
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583015
Nombre: SSPazo de Rilo
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Enlaces:

Anterior: 5583014 - SSDesagüe
Posterior: 5583016 - SSK9,100
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 21,9140 m.
Geopotencial: 21,4869 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980509,39 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 14' 22"
Latitud: 43° 27' 01"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico en la rotonda del cruce de carreteras AC-122, AC-133 y AC-129, sobre bordillo a nivel de acera de acceso al Pazo de Rilo.

Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583016
Nombre: SSK9,100
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 46,1038 m.
Geopotencial: 45,2051 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980505,57 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 14' 26"
Latitud: 43° 27' 19"
Altitud elipsoidal:
Precisión: Coordenadas orientativas

Reseña:

Clavo metálico semiesférico en la parroquia de Meha, a la altura del Pk. 9+100 de la AC-133, frente al desvío Os Casás, sobre muro hormigón con barandilla que cierra casa pequeña con jardín.



Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 5583015 - SSPazo de Rilo
Posterior: 5583017 - SSK9,750
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **5583017**
Nombre: **SSK9,750**
Línea o Ramal: **5583. Ramal al Castillo de la Palma**

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 34,3355 m.
Geopotencial: 33,6662 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980508,28 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 14' 42"
Latitud: 43° 27' 30"
Altitud elipsoidal:
Precisión: Coordenadas orientativas

Reseña:

Clavo metálico semiesférico a la altura del Pk. 9+750 de la AC-133, en el margen izquierdo, dirección Mugardos, sobre desagüe con regilla de paso cuneta acceso a prado junto taller mecánico de Opel-Alvarez.


Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 5583016 - SSK9,100
Posterior: 5583018 - SSK10,300
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583018
Nombre: SSK10,300
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 22,0017 m.
Geopotencial: 21,5729 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980510,04 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 15' 05"
Latitud: 43° 27' 36"
Altitud elipsoidal:
Precisión: Coordenadas orientativas

Reseña:

Clavo metálico semiesférico en Mugardos, sobre el Pk. 10+300 de la AC-133, Avd. Galicia, frente Rua Santa Lucía, sobre pequeño tablero desagüe de canal, junto al número 28.


Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 5583017 - SSK9,750
Posterior: 5583019 - NGN607
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583019
Nombre: NGN607
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Enlaces:

Anterior: 5583018 - SSK10,300
Posterior: 5583020 - NGN608
Agrupada con: 5583020 - NGN608.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 15,4196 m.
Geopotencial: 15,1191 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980510,89 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 15' 23"
Latitud: 43° 27' 37"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)



Reseña:

Clavo metálico con la inscripción "NG N 607" sobre piedra de sillería de casa nº 5 de la Avenida Galicia en Mugardos, esquina con C/ Cano da Rua.

Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583020
Nombre: NGN608
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 18,8182 m.
Geopotencial: 18,4515 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980510,9 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 8° 15' 27"
Latitud: 43° 27' 37"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción "NG N 608" En la Rua de O Peteiro, Mugardos, sobre primer escalón de granito de bajada a la Rua Lousido.

Enlaces:

Anterior: 5583019 - NGN607
Posterior: 5583021 - SSCruz
Agrupada con: 5583019 - NGN607.



Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583021
Nombre: SSCruz
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Mugaros
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 32,8982 m.
Geopotencial: 32,257 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980507,35 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 15' 38"
Latitud: 43° 27' 40"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico en la base de la cruz-monumento con parque en la Rúa Rosalía de Castro, en Mugaros, dando vistas a la Ría.


Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 5583020 - NGN608
Posterior: 5583022 - SSK0,925
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583022
Nombre: SSK0,925
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 29,3831 m.
Geopotencial: 28,8104 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980506,6 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 15' 52"
Latitud: 43° 27' 24"
Altitud elipsoidal:
Precisión: Coordenadas orientativas

Reseña:

Clavo metálico semiesférico a la altura del Pk. 0+925 de la AC-131, Rua de o Peteiro, en el margen derecho, dirección al Castillo de Palma, sobre plataforma banco de madera.


Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 5583021 - SSCruz
Posterior: 5583023 - SSK1,530
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **5583023**
Nombre: **SSK1,530**
Línea o Ramal: **5583. Ramal al Castillo de la Palma**

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada:
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Enlaces:

Anterior: 5583022 - SSK0,925
Posterior: 5583024 - SSK2,000
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 10,7755 m.
Geopotencial: 10,5655 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980508,72 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 16' 07"
Latitud: 43° 27' 17"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico a la altura del Pk. 1+530 de la AC-131 en el margen derecho dirección Castel, en paso cuneta de entrada a cochera del numero 26.



Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **5583024**
Nombre: **SSK2,000**
Línea o Ramal: **5583. Ramal al Castillo de la Palma**

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Enlaces:

Anterior: 5583023 - SSK1,530
Posterior: 5583025 - SS Entrada
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 33,8569 m.
Geopotencial: 33,1969 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980504,14 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 16' 20"
Latitud: 43° 27' 28"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico en el Pk. 2+000 de la AC-131, junto desvío hacia Montefaro, sobre pequeño desagüe, a la izquierda dirección al Castillo.



Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **5583025**
Nombre: **SS Entrada**
Línea o Ramal: **5583. Ramal al Castillo de la Palma**

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Enlaces:

Anterior: 5583024 - SSK2,000
Posterior: 5583026 - NGX810
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 16,5432 m.
Geopotencial: 16,2208 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980506,73 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 16' 27"
Latitud: 43° 27' 44"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico sobre saliente de roca, a la izquierda de la carretera AC-131, a unos 20 mts antes de la entrada al Castillo de la Palma.



Observaciones:

Señalización realizada por Etyca s.a.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **5583026**
Nombre: **NGX810**
Línea o Ramal: **5583. Ramal al Castillo de la Palma**

Municipio: Mugardos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 4,2400 m.
Geopotencial: 4,1573 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980509,08 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 16' 29"
Latitud: 43° 27' 46"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción "NG X 810" junto a la primera piedra de sillería a la izquierda de la salida del Castillo de la Palma hacia la rampa embarcadero.


Observaciones:

Para acceder al Castillo solicitar autorización a "Talleres Reunidos".

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 5583025 - SS Entrada
Posterior: 5583027 - NG Y 738 (f@5583)
Agrupada con: 5583027 - NG Y 738 (f@5583).



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 5583027
Nombre: NG Y 738 (f@5583)
Línea o Ramal: 5583. Ramal al Castillo de la Palma

Municipio: Mugaros
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 21
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 02 de noviembre de 2007
Nivelada: 17 de noviembre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 4,0208 m.
Geopotencial: 3,9424 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980509,14 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 16' 29"
Latitud: 43° 27' 46"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción "NG Y 738" sobre bloque de granito, a la derecha según salimos del Castillo de la Palma hacia rampa-embarcadero.

Observaciones:

Para acceder al Castillo solicitar autorización a "Talleres Reunidos".
- Fin Ramal N° 5583.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 5583026 - NGX810
Posterior:
Agrupada con: 5583026 - NGX810.

