

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225001
Nombre: NGW323
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 12,5697 m.
Geopotencial: 12,3209 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980206,84 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 27' 53"
Latitud: 40° 28' 15"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGW323 incrustado aproximadamente en el Km. 1051.200 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 340 de Castellón a Tarragona en el cruce con el inicio de la carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz en la cara superior de un muro de hormigón que es la pared N de un paso subterráneo para peatones y bicicletas que pasa bajo la carretera Nacional 340, a 4,90 m del comienzo del paso subterráneo y a unos 34 m de la señal 225001, según cróquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 41 - NGW322 (Vinaroz)*
Posterior: 10225002 - NGW321
Agrupada con: 41 - NGW322 (Vinaroz)*, 10225002 - NGW321.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225002
Nombre: NGW321
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 06 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 12,0197 m.
Geopotencial: 11,7818 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980207,01 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 27' 54"
Latitud: 40° 28' 17"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW321 incrustado aproximadamente en el Km. 1051.200 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 340 de Castellón a Tarragona en el cruce con el inicio de la carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz en el paramento de una alcantarilla con rejilla de protección; 0.25 metros por debajo de la arista superior; a 1.20 metros de la esquina SE de la alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225001 - NGW323
Posterior: 10225003 - NGW324
Agrupada con: 41 - NGW322 (Vinaroz)*, 10225001 - NGW323.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10225003**
Nombre: **NGW324**
Línea o Ramal: **10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)**

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 06 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 22,4433 m.
Geopotencial: 21,999 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980205,14 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 27' 21"
Latitud: 40° 28' 18"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW324 incrustado en el edificio principal de la estación de RENFE de Vinaroz, sobre un sillar del zócalo de la fachada N; a 0,66 m de la esquina NO y a 0,16 m sobre el suelo, según croquis.



Observaciones:

Distancia aproximadamente 1.000 mts de la señal 225002.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225002 - NGW321
Posterior: 10225004 - NAPF126
Agrupada con: 10225004 - NAPF126.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225004
Nombre: NAPF126
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada:
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 22,4313 m.
Geopotencial: 21,9873 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980205,14 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 27' 20"
Latitud: 40° 28' 18"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NAPF126 incrustado horizontalmente a 0,15 m del suelo y 0,30 m de la esquina S de la fachada principal de la estación de ferrocarril de Vinaroz, en el zócalo del edificio, según croquis.



Observaciones:

Es la señal nº 82 de la antigua línea de nivelación Nº 65 de Tarragona a Sagunto, del año 1952.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225003 - NGW324
Posterior: 10225005 - SSK1,0
Agrupada con: 10225003 - NGW324.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225005
Nombre: SSK1,0
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 23,2098 m.
Geopotencial: 22,7503 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980204,42 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 27' 17,8681"
Latitud: 40° 28' 29,6254"
Altitud elipsoidal: 72,920 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 1,0 de la margen S.de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la cara superior de la esquina SW.de una atarjea de hormigón, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225004 - NAPF126
Posterior: 10225006 - SSK2,1
Agrupada con:



Observaciones:

Dista 600 mts.de la señal 225 004.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225006
Nombre: SSK2,1
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 34,6733 m.
Geopotencial: 33,9869 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980201,43 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 26' 34,9959"
Latitud: 40° 28' 41,5885"
Altitud elipsoidal: 84,461 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 2,050 de la margen N de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz en la cara superior del muro Oeste de un paso de cuneta de acceso a una parcela, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225005 - SSK1,0
Posterior: 10225007 - SSK3,0
Agrupada con:



SSK2,1



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225007
Nombre: SSK3,0
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 43,0796 m.
Geopotencial: 42,2267 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980200,87 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 25' 57,2448"
Latitud: 40° 28' 50,2696"
Altitud elipsoidal: 92,868 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 3,005 de la margen N de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz en la cara superior del paramento de una alcantarilla bajo un cambio de sentido, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225006 - SSK2,1
Posterior: 10225008 - SSK4,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225008
Nombre: SSK4,0
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 53,4915 m.
Geopotencial: 52,4325 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980199,95 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 25' 24,9730"
Latitud: 40° 29' 08,9973"
Altitud elipsoidal: 103,315 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 3,980 de la margen N de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la cara superior del muro Oeste de un paso de cuneta de un camino, 0.75 m al SO de una señal de stop, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225007 - SSK3,0
Posterior: 10225009 - NGW325
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10225009**
Nombre: **NGW325**
Línea o Ramal: **10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)**

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 06 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 73,3815 m.
Geopotencial: 71,9286 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980197,06 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 24' 55,6173"
Latitud: 40° 29' 26,7186"
Altitud elipsoidal: 123,212 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW 325 incrustado aproximadamente en el Km. 4,875 de la margen N de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre el estribo NE del puente sobre la autopista A-7, a 0.15 m de la junta de dilatación del puente, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225008 - SSK4,0
Posterior: 10225010 - NGW326
Agrupada con: 10225010 - NGW326.



Observaciones:

Dista 95 metros de la señal 225 010.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225010
Nombre: NGW326
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 73,5823 m.
Geopotencial: 72,1254 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980197 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 24' 52"
Latitud: 40° 29' 28"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW 326 incrustado aproximadamente en el km. 4,970 en la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre el estribo SO del puente sobre la autopista A-7, a 0,20 metros de la junta de dilatación, según croquis. Dista aproximadamente 95 metros de la señal 225 009.

Enlaces:

Anterior: 10225009 - NGW325
Posterior: 10225011 - SSK6,0
Agrupada con: 10225009 - NGW325.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225011
Nombre: SSK6,0
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 79,0100 m.
Geopotencial: 77,4454 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980193,65 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 24' 23,1495"
Latitud: 40° 29' 55,5707"
Altitud elipsoidal: 128,914 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 6,030 de la margen NE de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la cara superior del muro Oeste de un paso de cuneta de acceso a parcelas, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225010 - NGW326
Posterior: 10225012 - SSK7,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225012
Nombre: SSK7,0
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 89,2363 m.
Geopotencial: 87,4688 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980189,5 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 23' 50,8429"
Latitud: 40° 30' 07,7738"
Altitud elipsoidal: 139,148 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 6,980 de la margen S de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la cara superior del muro E de un paso sobre la cuneta para acceso a finca, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225011 - SSK6,0
Posterior: 10225013 - SSK8,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225013
Nombre: SSK8,0
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 100,7779 m.
Geopotencial: 98,7815 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980185,72 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 23' 14,5723"
Latitud: 40° 30' 27,3412"
Altitud elipsoidal: 150,737 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 7.965 de la margen N de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la cara superior del muro Este de un paso sobre la cuneta de un camino, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225012 - SSK7,0
Posterior: 10225014 - NGW327
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225014
Nombre: NGW327
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 110,6035 m.
Geopotencial: 108,4122 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980183,15 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 22' 29,3823"
Latitud: 40° 30' 36,6480"
Altitud elipsoidal: 160,587 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW327 incrustado aproximadamente en el Km. 9.080 de la margen N de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el centro de la cara superior del muro de una alcantarilla, unos 0.50 mts por debajo de la rasante de la carretera, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225013 - SSK8,0
Posterior: 10225015 - NGW328
Agrupada con: 10225015 - NGW328.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10225015**
Nombre: **NGW328**
Línea o Ramal: **10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)**

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 06 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 110,4383 m.
Geopotencial: 108,2503 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980183,2 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 22' 29"
Latitud: 40° 30' 36"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGW328 incrustado aproximadamente en el Km. 9,080 de la margen S de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la cara superior del muro de la alcantarilla frente a la aleta Oeste aproximadamente 0,70 metros por debajo de la rasante de la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225014 - NGW327
Posterior: 10225016 - SSK9,7
Agrupada con: 10225014 - NGW327.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225016
Nombre: SSK9,7
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 112,6994 m.
Geopotencial: 110,4666 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980182,92 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 22' 02,5999"
Latitud: 40° 30' 39,3826"
Altitud elipsoidal: 162,706 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 9,700 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la cara superior del muro de una alcantarilla; a 0.34 metros del extremo Oeste frente al lado interior de la aleta Oeste, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225015 - NGW328
Posterior: 10225017 - SSK10,7
Agrupada con:



SSK9,7



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225017
Nombre: SSK10,7
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 122,8081 m.
Geopotencial: 120,3747 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980180,67 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 21' 23,1149"
Latitud: 40° 30' 44,6960"
Altitud elipsoidal: 172,852 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 10,700 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre la cara superior del muro Oeste de un paso sobre la cuneta de un camino rural de acceso a fincas, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 10225016 - SSK9,7
Posterior: 10225018 - SSK11,7
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10225018**
Nombre: **SSK11,7**
Línea o Ramal: **10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)**

Municipio: Sant Jordi/San Jorge
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 07 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 120,8542 m.
Geopotencial: 118,4595 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980179,57 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 20' 43,2406"
Latitud: 40° 30' 44,8077"
Altitud elipsoidal: 170,952 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 11.750 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre el pilar Oeste de un puente en la Rambla de Assegador sobre un sillar con forma semicircular, a 0.15 metros del borde, según cróquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225017 - SSK10,7
Posterior: 10225019 - SSK12,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10225019**
Nombre: **SSK12,5**
Línea o Ramal: **10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)**

Municipio: Sant Jordi/San Jorge
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 07 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 160,4812 m.
Geopotencial: 157,3 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980170,15 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 20' 08,6296"
Latitud: 40° 30' 45,1959"
Altitud elipsoidal: 210,538 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 12.550 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre la cara superior del muro de una alcantarilla, a 0.82 metros del extremo Oeste y a 1.20 metros del extremo Este, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225018 - SSK11,7
Posterior: 10225020 - NGW329
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225020
Nombre: NGW329
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Sant Jordi/San Jorge
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 07 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 209,9637 m.
Geopotencial: 205,7997 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980159,08 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 19' 25"
Latitud: 40° 30' 54"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW329 incrustado aproximadamente a la altura del Km. 13.650 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en un tramo de carretera antigua al que se accede en el km 13.400, en la margen Sur de la carretera vieja sobre el muro de contención de la nueva, apoyado en el parapeto este de una alcantarilla, según croquis.



Observaciones:

Para acceder al clavo es necesario abandonar la carretera nueva en el km. 13,4 y continuar por la antigua 230 metros en dirección a Alcañiz, volvemos a salir a la carretera nueva en el km. 13,9.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225019 - SSK12,5
Posterior: 10225021 - NGW330
Agrupada con: 10225021 - NGW330.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225021
Nombre: NGW330
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Sant Jordi/San Jorge
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 210,9849 m.
Geopotencial: 206,8006 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980158,77 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 19' 21,5936"
Latitud: 40° 30' 54,9635"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW330 incrustado aproximadamente a la altura del Km. 13.670 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en un tramo de carretera antigua al que se accede en el km 13.400, en la margen Sur de la carretera vieja, sobre la primera zapata escalonada de hormigón sobre la que se asienta el muro de contención de la carretera nueva, según croquis.



Observaciones:

Para acceder al clavo es necesario abandonar la carretera nueva en el km. 13,4 y continuar por la antigua 230 metros en dirección a Alcañiz, volvemos a salir a la carretera nueva en el km. 13,9.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225020 - NGW329
Posterior: 10225022 - SSK14,5
Agrupada con: 10225020 - NGW329.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225022
Nombre: SSK14,5
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Traiguera
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 216,7176 m.
Geopotencial: 212,4191 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980156,55 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 18' 53,0127"
Latitud: 40° 31' 05,9037"
Altitud elipsoidal: 266,775 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 14,450 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la cara superior del muro de una alcantarilla, a 0.30 metros del extremo Este del muro, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225021 - NGW330
Posterior: 10225023 - SSK15,3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225023
Nombre: SSK15,3
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Traiguera
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 221,8152 m.
Geopotencial: 217,4152 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980153,93 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 18' 23,3118"
Latitud: 40° 31' 19,3966"
Altitud elipsoidal: 271,867 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 15,275 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el centro de la cara superior del muro Norte de una alcantarilla-sifón, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225022 - SSK14,5
Posterior: 10225024 - SSK16,3
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225024
Nombre: SSK16,3
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Traiguera
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Enlaces:

Anterior: 10225023 - SSK15,3
Posterior: 10225025 - NGW331
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 238,3448 m.
Geopotencial: 233,6156 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980148,34 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 17' 39,9567"
Latitud: 40° 31' 23,4876"
Altitud elipsoidal: 288,444 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)



Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 16.300 en la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, junto a la rotonda de acceso a Traiguera por un paso inferior, en la esquina Sur de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Para acceder a la señal hay que abandonar la carretera por los ramales de acceso a Traiguera.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225025
Nombre: NGW331
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Traiguera
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 254,8043 m.
Geopotencial: 249,7475 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980143,26 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 16' 58"
Latitud: 40° 31' 14"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGW331 incrustado aproximadamente en el Km. 17.450 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre la cara superior del muro del pontón de un paso subterráneo, a 0.30 metros del extremo Este del muro, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225024 - SSK16,3
Posterior: 10225026 - NGW332
Agrupada con: 10225026 - NGW332.



NGW331



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225026
Nombre: NGW332
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Traiguera
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 255,1830 m.
Geopotencial: 250,1187 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980143,14 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 16' 57,3957"
Latitud: 40° 31' 14,8588"
Altitud elipsoidal: 305,395 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW332 incrustado aproximadamente en el Km. 17.450 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre la cara superior del muro del pontón de un paso subterráneo, a 0.25 metros del extremo Oeste del muro, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225025 - NGW331
Posterior: 10225027 - SSK18,5
Agrupada con: 10225025 - NGW331.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225027
Nombre: SSK18,5
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Traiguera
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 255,9184 m.
Geopotencial: 250,8393 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980142,85 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 16' 23,0499"
Latitud: 40° 30' 59,1348"
Altitud elipsoidal: 306,126 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 18.450 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el centro de la cara superior de una pequeña alcantarilla entre la carretera nueva y un tramo que se conserva de la carretera antigua, frente a una nave industrial con un rótulo "Lacados González", según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225026 - NGW332
Posterior: 10225028 - SSK19,3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225028
Nombre: SSK19,3
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Traiguera
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 281,8563 m.
Geopotencial: 276,2612 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980137,36 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 15' 50,5607"
Latitud: 40° 30' 53,4847"
Altitud elipsoidal: 332,158 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.19.250 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el centro de la cara superior de la aleta Sur de una pequeña alcantarilla de hormigón, entre la carretera actual y la carretera antigua, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225027 - SSK18,5
Posterior: 10225029 - SSK20,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225029
Nombre: SSK20,2
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: la Jana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 284,0892 m.
Geopotencial: 278,4491 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980134,45 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 15' 13,1917"
Latitud: 40° 30' 54,5719"
Altitud elipsoidal: 334,414 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 20.150 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el centro de la cara superior del muro Sur de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225028 - SSK19,3
Posterior: 10225030 - SSK21,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225030
Nombre: SSK21,0
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: la Jana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 295,2027 m.
Geopotencial: 289,3411 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980131,28 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 14' 43,3829"
Latitud: 40° 30' 41,8185"
Altitud elipsoidal: 345,577 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 20.960 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz en el centro de la cara superior del muro de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225029 - SSK20,2
Posterior: 10225031 - NGW333
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225031
Nombre: NGW333
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: la Jana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 320,2496 m.
Geopotencial: 313,8893 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980125,86 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 14' 08,3303"
Latitud: 40° 30' 37,5200"
Altitud elipsoidal: 370,650 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW333 incrustado aproximadamente en el Km. 21.850 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el extremo Este de la cara superior del muro de una alcantarilla, frente a la cara interior de la aleta Este, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225030 - SSK21,0
Posterior: 10225032 - NGW334
Agrupada con: 10225032 - NGW334.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225032
Nombre: NGW334
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: la Jana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 321,0712 m.
Geopotencial: 314,6944 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980125,61 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 14' 08"
Latitud: 40° 30' 37"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW 334 incrustado aproximadamente en el Km. 21.850 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el centro de la cara superior del muro Sur de una arqueta-alcantarilla de hormigón, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225031 - NGW333
Posterior: 10225033 - SSK22,5
Agrupada con: 10225031 - NGW333.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225033
Nombre: SSK22,5
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: la Jana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Enlaces:

Anterior: 10225032 - NGW334
Posterior: 10225034 - SSK23,3
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 324,1602 m.
Geopotencial: 317,7215 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980123,55 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 13' 39,1048"
Latitud: 40° 30' 36,1822"
Altitud elipsoidal: 374,620 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22.500 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la cara superior del muro de una alcantarilla, a 0.25 metros del extremo Oeste, unos 3 metros por debajo de la rasante de la carretera y a 9 metros del borde de la calzada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225034
Nombre: SSK23,3
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: la Jana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 340,3126 m.
Geopotencial: 333,5517 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980118,8 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 13' 05,0578"
Latitud: 40° 30' 35,9880"
Altitud elipsoidal: 390,770 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 23.300 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la cara superior del muro Oeste de un paso de camino sobre la cuneta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225033 - SSK22,5
Posterior: 10225035 - SSK24,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225035
Nombre: SSK24,2
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: la Jana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 361,3988 m.
Geopotencial: 354,2174 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980113,43 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 12' 28,4326"
Latitud: 40° 30' 35,9319"
Altitud elipsoidal: 411,890 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 24.175 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la cara superior del muro Este de un paso de camino sobre la cuneta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225034 - SSK23,3
Posterior: 10225036 - SSK24,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225036
Nombre: SSK24,9
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Xert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 375,8595 m.
Geopotencial: 368,3894 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980109,43 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 11' 56,4575"
Latitud: 40° 30' 36,8192"
Altitud elipsoidal: 426,353 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 24.950 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la cara superior de la base de un vértice geodésico de la red geodésica de la Generalitat Valenciana, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225035 - SSK24,2
Posterior: 10225037 - NGW335
Agrupada con:



SSK24,9



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225037
Nombre: NGW335
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Xert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 379,6815 m.
Geopotencial: 372,1348 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980107,48 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 11' 10"
Latitud: 40° 30' 28"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW335 incrustado aproximadamente en el Km. 26.050 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el extremo Este de la cara superior del muro de una alcantarilla de hormigón, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225036 - SSK24,9
Posterior: 10225038 - NGW336
Agrupada con: 10225038 - NGW336.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225038
Nombre: NGW336
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Xert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 379,3643 m.
Geopotencial: 371,824 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980107,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 11' 10,3257"
Latitud: 40° 30' 27,5169"
Altitud elipsoidal: 429,907 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW336 incrustado aproximadamente en el Km. 26.050 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el extremo Oeste de la cara superior del muro de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225037 - NGW335
Posterior: 10225039 - SSK26,9
Agrupada con: 10225037 - NGW335.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225039
Nombre: SSK26,9
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Xert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 394,9280 m.
Geopotencial: 387,0773 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980104,54 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 10' 33,8882"
Latitud: 40° 30' 27,7471"
Altitud elipsoidal: 445,477 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 26.950 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el centro de la cara superior del muro Oeste de un paso de camino asfaltado sobre la cuneta, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 10225038 - NGW336
Posterior: 10225040 - SSK28,1
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225040
Nombre: SSK28,1
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Xert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 398,8834 m.
Geopotencial: 390,9536 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980103,23 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 10' 00,2419"
Latitud: 40° 30' 26,9175"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 28.150 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el extremo Oeste del primer escalón de granito en la puerta de entrada a una casilla de peones camineros, según croquis.



Observaciones:

CARRETERA EN OBRAS.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225039 - SSK26,9
Posterior: 10225041 - SSK29,6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225041
Nombre: SSK29,6
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Xert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 546
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de enero de 2003
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 424,2826 m.
Geopotencial: 415,8454 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980096,3 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 09' 06"
Latitud: 40° 30' 46"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo de latón incrustado aproximadamente en el Km. 29.600 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la esquina de la isleta de acceso a la carretera CV-1120 en dirección al pueblo de Chert, según croquis.


Observaciones:

Sustituye al señalizado el 8 de febrero de 2001 por haber desaparecido. Nueva señalización por Geomap S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225040 - SSK28,1
Posterior: 10225042 - SSK30,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225042
Nombre: SSK30,5
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Xert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 438,3669 m.
Geopotencial: 429,6481 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980092,22 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 08' 30,4190"
Latitud: 40° 30' 55,7078"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 30.500 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre la solera de hormigón que rodea el restaurante-bar El Maestrazgo, al Sur de la fachada principal frente a la línea de separación de las dos casas, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 10225041 - SSK29,6
Posterior: 10225043 - SSK31,3
Agrupada con:



SSK30,5



Observaciones:

CARRETERA EN OBRAS.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10225043**
Nombre: **SSK31,3**
Línea o Ramal: **10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)**

Municipio: Xert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 17 de enero de 2003
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 461,1459 m.
Geopotencial: 451,9725 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980087,87 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 08' 03,6886"
Latitud: 40° 31' 05,2724"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo de latón incrustado aproximadamente en el Km. 31.350 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la esquina del canal de desagüe de la carretera, sobre el bordillo, según croquis.


Observaciones:

Sustituye al señalizado el 9 de febrero de 2001 por haber desaparecido. Nueva señalización por Geomap S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225042 - SSK30,5
Posterior: 10225044 - NGW337
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225044
Nombre: NGW337
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Xert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 461,0935 m.
Geopotencial: 451,9212 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980087,89 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 07' 40"
Latitud: 40° 30' 59"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW337 incrustado aproximadamente en el Km. 31.900 de la margen SE de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre un puente en el barranco de La Moliná, a 1 metro del extremo Sur del puente entre el 1er y el 2º guardacantón, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225043 - SSK31,3
Posterior: 10225045 - NGW338
Agrupada con: 10225045 - NGW338.



Observaciones:

CARRETERA EN OBRAS.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225045
Nombre: NGW338
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Xert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 460,8100 m.
Geopotencial: 451,6425 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980086,21 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 07' 39,8150"
Latitud: 40° 30' 58,9100"
Altitud elipsoidal: 511,536 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW338 incrustado aproximadamente en el Km. 31.900 de la margen SO de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre la cara superior del tablero de una alcantarilla, a 0.65 metros del extremo Norte, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225044 - NGW337
Posterior: 10225046 - SSK32.7
Agrupada con: 10225044 - NGW337.



Observaciones:

CARRETERA EN OBRAS.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225046
Nombre: SSK32.7
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Xert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 467,4178 m.
Geopotencial: 458,118 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980084,05 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 07' 10,7176"
Latitud: 40° 30' 45,2857"
Altitud elipsoidal: 518,207 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 32.700 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la Iglesia del barrio de Anroig sobre el segundo escalón de la escalera de acceso; al sur de la puerta, a 0.15 metros de la pared, según cróquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225045 - NGW338
Posterior: 10225047 - SSK33.7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225047
Nombre: SSK33.7
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Xert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 486,8462 m.
Geopotencial: 477,1578 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980078,98 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 06' 34,7569"
Latitud: 40° 31' 01,7169"
Altitud elipsoidal: 536,799 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 33.750 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz en la esquina NO de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:


Anterior: 10225046 - SSK32.7
Posterior: 10225048 - SSK34.8
Agrupada con:



SSK33,7

Observaciones:

CARRETERA EN OBRAS.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225048
Nombre: SSK34.8
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Xert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 508,4821 m.
Geopotencial: 498,3607 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980073,21 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 05' 53,6037"
Latitud: 40° 31' 11,6692"
Altitud elipsoidal: 559,354 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 34.800 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el puente sobre el barranco Hondo en su extremo Este entre el pretil del puente y el 1er. Murete quitamiedos, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225047 - SSK33.7
Posterior: 10225049 - NGW339
Agrupada con:



Observaciones:

CARRETERA EN OBRAS.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225049
Nombre: NGW339
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Catí
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 535,9923 m.
Geopotencial: 525,3207 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980067,29 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 05' 22,4422"
Latitud: 40° 31' 23,1554"
Altitud elipsoidal: 586,928 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGW339 incrustado aproximadamente en el Km. 35.750 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre la cara superior del tablero del puente sobre el barranco de la Espadella, entre el 5º y el 6º murete quitamiedos comenzando por el Este, a 7 metros del inicio del tablero del puente, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225048 - SSK34.8
Posterior: 10225050 - NGW340
Agrupada con: 10225050 - NGW340.



NGW339



Observaciones:

CARRETERA EN OBRAS.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225050
Nombre: NGW340
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Catí
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 536,0905 m.
Geopotencial: 525,4169 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980067,26 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 05' 21"
Latitud: 40° 31' 23"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW340 incrustado aproximadamente en el Km. 35.780 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre la cara superior del tablero del puente sobre el barranco de la Espadella, entre el 5º y 6º murete quitamiedos comenzando por el Oeste a unos 8 metros del extremo del tablero, según croquis.



Observaciones:

CARRETERA EN OBRAS.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225049 - NGW339
Posterior: 10225051 - SSK36.9
Agrupada con: 10225049 - NGW339.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225051
Nombre: SSK36.9
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Catí
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 552,4019 m.
Geopotencial: 541,4015 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980062,92 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 04' 38,4007"
Latitud: 40° 31' 12,9788"
Altitud elipsoidal: 603,345 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 36.950 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre una roca nativa nada mas pasar las casas del Mas del corral de La Balsa y antes de llegar a un muro de contención de mampostería al Sur de la carretera, a 0.40 metros de altura sobre la rasante de la carretera, a 2.25 metros del borde de la calzada y a unos 7 metros del guardacantón del muro de contención, según croquis.



Observaciones:

CARRETERA EN OBRAS.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225050 - NGW340
Posterior: 10225052 - SSK37,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225052
Nombre: SSK37,8
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Catí
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 583,1672 m.
Geopotencial: 571,5512 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980056,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 04' 06,4991"
Latitud: 40° 31' 09,5860"
Altitud elipsoidal: 634,148 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 37.800 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre la cara superior de un muro de contención, entre el 3er. Y el 4º murete quitamiedos comenzando por el Oeste, según croquis.



Observaciones:

CARRETERA EN OBRAS.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225051 - SSK36,9
Posterior: 10225053 - SSK38,4
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225053
Nombre: SSK38,4
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Catí
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 578,4956 m.
Geopotencial: 566,9727 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980056,77 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 03' 54,2218"
Latitud: 40° 31' 18,9862"
Altitud elipsoidal: 629,490 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 38.400 de la margen Este de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el extremo Sur del estribo sobre el barranco de Vallivana, entre el 3er y el 4º murete quitamiedos, a 4 metros del extremo, según croquis.



Observaciones:

CARRETERA EN OBRAS.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225052 - SSK37,8
Posterior: 10225054 - SSK39.3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225054
Nombre: SSK39.3
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Catí
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de enero de 2003
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 618,7002 m.
Geopotencial: 606,3725 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980048,59 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 03' 38"
Latitud: 40° 31' 31"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo de latón incrustado aproximadamente en el Km. 39.300 de la margen NO de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre el bordillo de hormigón construido en el margen de la carretera, junto al quitamiedos, según croquis.


Observaciones:

Sustituye al señalizado el 9 de febrero de 2001 por haber desaparecido. Nueva señalización por Geomap S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225053 - SSK38,4
Posterior: 10225055 - SSK40,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225055
Nombre: SSK40,1
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Catí
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 646,1185 m.
Geopotencial: 633,2416 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980042,99 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 03' 25,0944"
Latitud: 40° 31' 56,5397"
Altitud elipsoidal: 697,098 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 40.150 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en una curva de un tramo de carretera antigua, en la margen Este de un puente sobre la cara superior del tablero de hormigón entre el 1er y 2º pilar quitamiedos, según cróquis.



Observaciones:

CARRETERA EN OBRAS.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225054 - SSK39.3
Posterior: 10225056 - NGW341
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225056
Nombre: NGW341
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 09 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 648,3051 m.
Geopotencial: 635,3843 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980042,41 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 03' 07"
Latitud: 40° 32' 26"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW341 incrustado aproximadamente en el Km. 41.500 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la fachada Oeste de una casa de peones camineros, 0.38 metros a la izquierda del portón y 0.20 metros de altura sobre el suelo, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225055 - SSK40,1
Posterior: 10225057 - NGW342
Agrupada con: 10225057 - NGW342.



Observaciones:

CARRETERA EN OBRAS.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225057
Nombre: NGW342
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 649,1387 m.
Geopotencial: 636,2012 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980042,15 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 03' 06,7561"
Latitud: 40° 32' 25,9911"
Altitud elipsoidal: 700,520 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW342 incrustado aproximadamente en el Km.41.500 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en un crucero frente a la fachada Oeste de una casilla de peones camineros, sobre la cara superior de la 1era base octogonal de piedra labrada, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225056 - NGW341
Posterior: 10225058 - SSK43,0
Agrupada con: 10225056 - NGW341.



Observaciones:

CARRETERA EN OBRAS.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225058
Nombre: SSK43,0
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 702,6774 m.
Geopotencial: 688,6667 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980031,15 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 02' 09,1623"
Latitud: 40° 32' 38,0906"
Altitud elipsoidal: 753,795 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 42.975 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre la cara superior de un muro de contención que comienza con forma de plano inclinado, a unos 7 metros del inicio de la inclinación, según croquis.



Observaciones:

CARRETERA EN OBRAS.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225057 - NGW342
Posterior: 10225059 - SSK44,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225059
Nombre: SSK44,0
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 715,3910 m.
Geopotencial: 701,1242 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980026,92 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 01' 32,3250"
Latitud: 40° 32' 46,3566"
Altitud elipsoidal: 766,579 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 44,002 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre una roca nativa, a 2.20 metros del cartel del km. 44 y a 7 metros del antiguo mojón, a 1.70 metros del borde de la calzada, según cróquis.



Observaciones:

CARRETERA EN OBRAS.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225058 - SSK43,0
Posterior: 10225060 - SSK44,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225060
Nombre: SSK44,9
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 765,6120 m.
Geopotencial: 750,3373 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980016,66 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 01' 07,3021"
Latitud: 40° 33' 05,4390"
Altitud elipsoidal: 816,835 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.44.900 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre la coronación del estribo E de un puente, frente a la cara interior de la aleta Este por delante del pretil, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225059 - SSK44,0
Posterior: 10225061 - SSK45,6
Agrupada con:



Observaciones:

CARRETERA EN OBRAS.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225061
Nombre: SSK45,6
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de enero de 2003
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Enlaces:

Anterior: 10225060 - SSK44,9
Posterior: 10225062 - SSK46,6
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 789,4286 m.
Geopotencial: 773,6755 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980011,5 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 00' 41"
Latitud: 40° 33' 01"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo de latón incrustado aproximadamente en el Km. 45.600 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre un muro de contención de tierras, según croquis.

Observaciones:

Sustituye al señalizado el 12 de febrero de 2001 por haber desaparecido. Nueva señalización por Geomap S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225062
Nombre: SSK46,6
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 813,2192 m.
Geopotencial: 796,9881 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980006,45 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 00' 06"
Latitud: 40° 33' 04"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.46.575 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre una roca nativa a la salida de una curva cerrada a la derecha, junto a una pequeña alcantarilla (poco visible) de mampostería revestida de cemento, 35 metros antes del mojón antiguo de km., según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225061 - SSK45,6
Posterior: 10225063 - NGW343
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10225063**
Nombre: **NGW343**
Línea o Ramal: **10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)**

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 12 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 811,6834 m.
Geopotencial: 795,483 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980006,5 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 00' 01"
Latitud: 40° 33' 16"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGW343 incrustado aproximadamente en el Km.47.150 de la margen izquierda de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el puente del barranco de la Bota, en el extremo Sur de la imposta donde se sujeta la barandilla metálica, según cróquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225062 - SSK46,6
Posterior: 10225064 - NGW344
Agrupada con: 10225064 - NGW344.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10225064**
Nombre: **NGW344**
Línea o Ramal: **10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)**

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 12 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 811,5227 m.
Geopotencial: 795,3255 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980006,55 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 00' 00,0667"
Latitud: 40° 33' 16,0701"
Altitud elipsoidal: 862,822 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGW344 incrustado aproximadamente en el Km. 47.160 de la margen derecha de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el puente del barranco de la Bota, en el extremo del estribo N.O. entre el 1er y el 2º murete quitamiedos, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225063 - NGW343
Posterior: 10225065 - SSK47,8
Agrupada con: 10225063 - NGW343.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225065
Nombre: SSK47,8
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de septiembre de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 850,9647 m.
Geopotencial: 833,9752 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979998,87 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 00' 11,6988"
Latitud: 40° 33' 19,0413"
Altitud elipsoidal: 902,249 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 47.850 de la margen izquierda de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre una roca nativa, a 3.75 metros del borde de calzada y 0.60 metros por encima de la rasante de la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225064 - NGW344
Posterior: 10225066 - SSK48,4
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225066
Nombre: SSK48,4
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 876,4454 m.
Geopotencial: 858,943 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979993,09 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 00' 19,1681"
Latitud: 40° 33' 20,9833"
Altitud elipsoidal: 927,741 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 48.450 de la margen Sur (izquierda) de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre la coronación de un muro de contención de hormigón, entre el 1er y el 2º murete quitamiedos, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225065 - SSK47,8
Posterior: 10225067 - SSK49,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225067
Nombre: SSK49,1
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 918,3030 m.
Geopotencial: 899,9585 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979984,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 00' 21,4162"
Latitud: 40° 33' 24,2171"
Altitud elipsoidal: 969,599 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.49.125 de la margen izquierda (Sur) de la carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre la coronación de un muro de contención de hormigón; a 3 metros del extremo Oeste del muro, entre el 2º y 3er murete quitamiedos, según cróquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225066 - SSK48,4
Posterior: 10225068 - SSK49,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225068
Nombre: SSK49,9
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 960,1566 m.
Geopotencial: 940,9694 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979975,83 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 00' 40,8481"
Latitud: 40° 33' 34,3816"
Altitud elipsoidal: 1011,463 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.49.900 de la margen izquierda (Sur) de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre la coronación de un muro de contención y alcantarilla; 0.50 metros al Este sobre el eje de la alcantarilla, entre el 5º y el 6º murete quitamiedos, según cróquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225067 - SSK49,1
Posterior: 10225069 - NGW345
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225069
Nombre: NGW345
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1002,8153 m.
Geopotencial: 982,7688 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979967,32 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 01' 06,6390"
Latitud: 40° 33' 50,9607"
Altitud elipsoidal: 1054,130 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGW345 incrustado aproximadamente en el Km. 50.800 de la margen SO de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre una roca nativa, 0.20 metros por encima de la rasante de la calzada y a 3.0 metros del borde de la calzada, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 10225068 - SSK49,9
Posterior: 10225070 - NGW346
Agrupada con: 10225070 - NGW346.



NGW345



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225070
Nombre: NGW346
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1002,4652 m.
Geopotencial: 982,4258 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979967,43 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 01' 07"
Latitud: 40° 33' 52"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW346 incrustado aproximadamente en el Km. 50.810 de la margen NE (derecha) de la carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre la cara superior de un pequeño muro de contención de mampostería revestido de hormigón, entre 11º y 12º murete quitamiados.

Enlaces:

Anterior: 10225069 - NGW345
Posterior: 10225071 - SSK51,7
Agrupada con: 10225069 - NGW345.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225071
Nombre: SSK51,7
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 986,1485 m.
Geopotencial: 966,4383 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979971,1 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 01' 36,7207"
Latitud: 40° 34' 08,0413"
Altitud elipsoidal: 1037,493 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.51.750 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, frente al Mas de Querol, sobre la coronación de un muro de contención de mampostería, revestido de hormigón, a 6 metros del extremo Este entre 2º y 3er murete quitamiedos.

Enlaces:

Anterior: 10225070 - NGW346
Posterior: 10225072 - SSK52,6
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225072
Nombre: SSK52,6
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 991,3773 m.
Geopotencial: 971,5613 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979969,68 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 02' 03,7793"
Latitud: 40° 34' 06,7688"
Altitud elipsoidal: 1042,726 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 52.600 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre una roca nativa al Sur de un camino junto a una casa de labor, a 17 metros del borde de la calzada, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225071 - SSK51,7
Posterior: 10225073 - SSK53,2
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:
Número: 10225073
Nombre: SSK53,2
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)
Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:
Altitud ortométrica: 971,2858 m.
Geopotencial: 951,8741 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979973,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008



Coordenadas Geográficas ETRS89:
Longitud: - 0° 02' 19,8472"
Latitud: 40° 34' 15,5662"
Altitud elipsoidal: 1022,657 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:
Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 53.200 de la margen Suroeste de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la coronación de un muro de contención de hormigón, a 1.10 metros del extremo Oeste del muro, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:
Anterior: 10225072 - SSK52,6
Posterior: 10225074 - NGW347
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225074
Nombre: NGW347
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 945,1210 m.
Geopotencial: 926,236 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979978,37 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 02' 31,1390"
Latitud: 40° 34' 43,7789"
Altitud elipsoidal: 996,490 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGW347 incrustado aproximadamente en el Km. 54.050 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre el estribo Este en el lado Norte de un puente sobre el río Bergantes en un tramo de carretera antigua, a 0.20 metros del pretil, según cróquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225073 - SSK53,2
Posterior: 10225075 - NGW348
Agrupada con: 10225075 - NGW348.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225075
Nombre: NGW348
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 944,3269 m.
Geopotencial: 925,458 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979978,61 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 02' 31"
Latitud: 40° 34' 46"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGW348 incrustado aproximadamente en el Km. 54.100 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el estribo Norte de un puente sobre el río Bergantes, por detrás del murete del pretil, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225074 - NGW347
Posterior: 10225076 - SSK54,9
Agrupada con: 10225074 - NGW347.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10225076**
Nombre: **SSK54,9**
Línea o Ramal: **10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)**

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 12 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 931,1095 m.
Geopotencial: 912,507 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979981,66 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 02' 20"
Latitud: 40° 35' 05"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 54.875 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la Masía de La Torreta sobre la losa del portón de la entrada principal, por detrás del guardacantón Sur de la puerta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225075 - NGW348
Posterior: 10225077 - SSK55,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225077
Nombre: SSK55,5
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 918,8482 m.
Geopotencial: 900,4922 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979983,81 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 02' 23,8945"
Latitud: 40° 35' 27,2926"
Altitud elipsoidal: 970,220 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 55.550 de la margen Este de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre el extremo Sur de los restos de la solera de hormigón de un paso canadiense para ganado, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225076 - SSK54,9
Posterior: 10225078 - SSK56,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225078
Nombre: SSK56,2
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 938,6840 m.
Geopotencial: 919,9286 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979979,68 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 02' 35,5466"
Latitud: 40° 35' 42,8928"
Altitud elipsoidal: 990,050 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 56.250 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la cara superior de una pequeña solera de hormigón que sirve de base a unos muretes quitamiedos, a 4 metros del extremo Norte de la solera, entre el 3er y el 4º murete, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225077 - SSK55,5
Posterior: 10225079 - SSK57,2
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225079
Nombre: SSK57,2
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 923,1490 m.
Geopotencial: 904,706 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979982,55 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 03' 06,2558"
Latitud: 40° 36' 00,4624"
Altitud elipsoidal: 974,515 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 57.250 de la margen Este de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el centro de la cara superior del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225078 - SSK56,2
Posterior: 10225080 - SSK58,0
Agrupada con:



SSK57,2



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225080
Nombre: SSK58,0
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 882,9859 m.
Geopotencial: 865,3505 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979990,2 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 03' 26"
Latitud: 40° 36' 12"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 58.025 de la margen Sur de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el extremo Este del muro de una alcantarilla, frente al eje de la aleta y junto a un muro de contención situado encima de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225079 - SSK57,2
Posterior: 10225081 - NGW349
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225081
Nombre: NGW349
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 851,7646 m.
Geopotencial: 834,7568 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979996,12 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 03' 56,7199"
Latitud: 40° 36' 21,4693"
Altitud elipsoidal: 903,140 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGW349 incrustado aproximadamente en el Km. 58.800 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en la solera de hormigón de un registro de agua potable, próximo a un puente sobre el río Bergantes, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225080 - SSK58,0
Posterior: 10225082 - NGW350
Agrupada con: 10225082 - NGW350.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225082
Nombre: NGW350
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 850,8006 m.
Geopotencial: 833,8122 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979996,42 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 03' 59"
Latitud: 40° 36' 22"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGW350 incrustado aproximadamente en el Km.58.850 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, en el estribo Oeste de un puente sobre el río Bergantes, entre el pretil y el 1er murete quitamiedos (por detrás), según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10225081 - NGW349
Posterior: 10225083 - SSK59,9
Agrupada con: 10225081 - NGW349.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10225083
Nombre: SSK59,9
Línea o Ramal: 10225. Vinaroz - Morella (Tramo 1 antigua 225)

Municipio: Morella
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 545
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 839,3936 m.
Geopotencial: 822,6342 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979998,25 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 04' 37,5573"
Latitud: 40° 36' 27,3452"
Altitud elipsoidal: 890,762 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 59.900 de la margen Norte de la Carretera Nacional 232 de Vinaroz a Alcañiz, sobre la imposta del pretil de un puente, a 0.75 metros de altura sobre la rasante de la carretera, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10225082 - NGW350
Posterior: 191 - SSK 60,9* (Morella)
Agrupada con:



Observaciones: