

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256035
Nombre: SSK138,9
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Cella
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 566
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1011,7962 m.
Geopotencial: 991,4933 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979890,92 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 14' 52,7204"
Latitud: 40° 27' 52,9117"
Altitud elipsoidal: 1064,410 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 138,950 de la margen NE de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta de una alcantarilla, a 0,45 metros del extremo Norte de la imposta, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 138,3; folio nº 38, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 190 - NGU922* (Cella)
Posterior: 20256036 - SSK140,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256036
Nombre: SSK140,2
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Cella
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 566
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1005,4294 m.
Geopotencial: 985,2572 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979894,07 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 06,4429"
Latitud: 40° 28' 32,0110"
Altitud elipsoidal: 1057,406 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 140,2 de la margen NE de la Carretera Nacional 234, sobre la aleta Norte de un pequeño puente, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 139,6; folio nº 39, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256035 - SSK138,9
Posterior: 20256037 - NGS507
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256037
Nombre: NGS507
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Cella
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 566
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1002,6407 m.
Geopotencial: 982,5264 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979896,16 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 15"
Latitud: 40° 29' 06"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 507 incrustado aproximadamente en el Km. 141,285 de la margen NE de la Carretera Nacional 234, a 0.42 metros del extremo sur de la imposta, según cróquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGS 507; folio nº 41, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256036 - SSK140,2
Posterior: 20256038 - NGS508
Agrupada con: 20256038 - NGS508.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256038
Nombre: NGS508
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Cella
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 566
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1002,6182 m.
Geopotencial: 982,5043 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979896,17 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 15,7019"
Latitud: 40° 29' 06,4073"
Altitud elipsoidal: 1053,730 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 508 incrustado aproximadamente en el Km. 141,290 de la margen SO de la Carretera Nacional 234, sobre el extremo Norte de la imposta de una alcantarilla, según cróquis.



Observaciones:

Es la antigua señal NGS 508; folio nº 42, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256037 - NGS507
Posterior: 20256039 - SSK141,9
Agrupada con: 20256037 - NGS507.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256039
Nombre: SSK141,9
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villarquemado
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 566
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1002,5377 m.
Geopotencial: 982,4261 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979896,86 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 20"
Latitud: 40° 29' 27"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 141,925 de la margen NE de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta Este del paso de cuneta del camino de acceso a unas casas, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 141,3; folio nº 43, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256038 - NGS508
Posterior: 20256040 - SSK142,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20256040**
Nombre: **SSK142,5**
Línea o Ramal: **20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)**

Municipio: Villarquemado
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 566
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1005,4498 m.
Geopotencial: 985,28 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979896,89 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 25"
Latitud: 40° 29' 45"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 142,5 de la margen NE de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta Norte de un paso de cuneta, según cróquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 141,9; folio nº 44, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256039 - SSK141,9
Posterior: 20256041 - SSK143,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256041
Nombre: SSK143,2
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villarquemado
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de abril de 2002
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1006,4857 m.
Geopotencial: 986,2957 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979897,45 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 15' 30,9044"
Latitud: 40° 30' 08,2641"
Altitud elipsoidal: 1058,482 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 143,250 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, en el estribo NE de un puente sobre una rambla, en la coronación del muro a 0.30 metros del extremo Norte, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20256040 - SSK142,5
Posterior: 20256042 - SSK144,1
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256042
Nombre: SSK144,1
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villarquemado
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 997,8458 m.
Geopotencial: 977,8323 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979901,01 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 39"
Latitud: 40° 30' 37"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 144,150 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre un muro de contención de hormigón, a ras del asfalto de la calzada, a 1.50 metros del extremo S del muro, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 143,5; folio nº 46, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256041 - SSK143,2
Posterior: 20256043 - SSK144,6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256043
Nombre: SSK144,6
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villarquemado
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de abril de 2002
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 999,8135 m.
Geopotencial: 979,7608 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979901,21 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 42"
Latitud: 40° 30' 53"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 144,650 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, a la entrada de la población de Villarquemado, sobre la acera de la casa nº 10 ubicada en la carretera esquina con la calle Ocho, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 144,0; folio nº 47, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256042 - SSK144,1
Posterior: 20256044 - NGS509
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256044
Nombre: NGS509
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villarquemado
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 996,7711 m.
Geopotencial: 976,7806 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979902,49 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 01"
Latitud: 40° 31' 02"
Altitud elipsoidal: 1053 m.
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 509 incrustado dentro del pueblo de Villarquemado sobre la fachada de entrada a la Iglesia, en la esquina Este, 0.05 metros sobre el suelo, según croquis. DISTA 500 METROS DE LA SEÑAL 256 043.


Observaciones:

Es la antigua señal NGS 509; folio nº 48, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256043 - SSK144,6
Posterior: 20256045 - NGS510
Agrupada con: 20256045 - NGS510.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256045
Nombre: NGS510
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villarquemado
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 996,7980 m.
Geopotencial: 976,8069 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979902,48 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 01"
Latitud: 40° 31' 02"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 510 incrustado dentro del pueblo de Villarquemado sobre la fachada de entrada a la Iglesia, en la esquina Oeste, 0.10 metros sobre el suelo, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGS 510; folio nº 49, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256044 - NGS509
Posterior: 20256046 - SSK145,4
Agrupada con: 20256044 - NGS509.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256046
Nombre: SSK145,4
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villarquemado
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de abril de 2002
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1001,8339 m.
Geopotencial: 981,7428 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979903,22 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 15' 53,4238"
Latitud: 40° 31' 14,8541"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 145,380 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre el centro de la coronación del muro de una alcantarilla, según croquis. DISTA 500 METROS DE LA SEÑAL 256 045.

Enlaces:

Anterior: 20256045 - NGS510
Posterior: 20256047 - SSK146,2
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256047
Nombre: SSK146,2
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villarquemado
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de abril de 2002
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 998,4111 m.
Geopotencial: 978,3904 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979905,12 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 04,8154"
Latitud: 40° 31' 40,7957"
Altitud elipsoidal: 1050,427 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 146,220 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre el estribo NE de un puente sobre una rambla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256046 - SSK145,4
Posterior: 20256048 - SSK147,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256048
Nombre: SSK147,1
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villarquemado
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de abril de 2002
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1004,6292 m.
Geopotencial: 984,4836 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979904,72 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 17,4636"
Latitud: 40° 32' 08,1052"
Altitud elipsoidal: 1056,617 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 147,120 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la solera de hormigón del paso de cuneta de un camino, en el extremo Sur del paso junto al bordillo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256047 - SSK146,2
Posterior: 20256049 - NGS511
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256049
Nombre: NGS511
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villarquemado
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1005,8917 m.
Geopotencial: 985,7214 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979905,18 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 31"
Latitud: 40° 32' 36"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 511 incrustado aproximadamente en el Km. 148,025 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, a 2.50 metros del extremo Sur de la imposta de un puente, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGS 511; folio nº 53, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256048 - SSK147,1
Posterior: 20256050 - NGS512
Agrupada con: 20256050 - NGS512.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256050
Nombre: NGS512
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villarquemado
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1005,8805 m.
Geopotencial: 985,7104 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979905,18 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 30,5296"
Latitud: 40° 32' 36,3859"
Altitud elipsoidal: 1057,865 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS512 incrustado aproximadamente en el Km. 148,060 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, a 1,80 metros del extremo Norte de la imposta de un puente, según cróquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGS 512; folio nº 54, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256049 - NGS511
Posterior: 20256052 - SSK149,1
Agrupada con: 20256049 - NGS511.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:



Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256052
Nombre: SSK149,1
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Santa Eulalia
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1002,3952 m.
Geopotencial: 982,2965 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979906,88 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 45,7210"
Latitud: 40° 33' 09,0668"
Altitud elipsoidal: 1054,378 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 149,110 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta de una alcantarilla, a 0,65 metros del extremo Norte, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 148,3; folio nº 56, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256050 - NGS512
Posterior: 20256053 - SSK149,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256053
Nombre: SSK149,7
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Santa Eulalia
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1000,4013 m.
Geopotencial: 980,3439 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979908,17 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 54,1093"
Latitud: 40° 33' 27,1575"
Altitud elipsoidal: 1052,425 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 149,715 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta de una alcantarilla, a 2,23 metros del extremo Norte, según croquis.



Observaciones:

Es la antigua señal SSK 148,9; folio nº 57, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256052 - SSK149,1
Posterior: 20256054 - NGS514
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256054
Nombre: NGS514
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Santa Eulalia
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 995,0730 m.
Geopotencial: 975,1232 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979909,29 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 17' 08"
Latitud: 40° 33' 54"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 514 incrustado aproximadamente en el Km. 150,600 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre la coronación de un muro de contención, al Norte del cruce con la carretera a Santa Eulalia, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGS 514; folio nº 59, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256053 - SSK149,7
Posterior: 20256055 - NGS515@
Agrupada con: 20256055 - NGS515@.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256055
Nombre: NGS515@
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Santa Eulalia
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 994,7996 m.
Geopotencial: 974,8554 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979909,37 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 17' 08,3033"
Latitud: 40° 33' 53,4991"
Altitud elipsoidal: 1046,791 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 515 incrustado aproximadamente en el Km. 150,600 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre la coronación de un muro de contención, al Norte del cruce con la carretera a Santa Eulalia, según croquis.


Observaciones:

- Inicio Ramal Nº 22256 a Sta. Eulalia.
 Es la antigua señal NGS 515; folio nº 60, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256054 - NGS514
Posterior: 20256056 - SSK151,1
Agrupada con: 20256054 - NGS514.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20256056**
Nombre: **SSK151,1**
Línea o Ramal: **20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)**

Municipio: Santa Eulalia
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 992,7083 m.
Geopotencial: 972,8066 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979910,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 17' 14,4071"
Latitud: 40° 34' 09,2533"
Altitud elipsoidal: 1044,898 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 151,100 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre un pilote de hormigón, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 150,3; folio nº 66, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256055 - NGS515@
Posterior: 20256057 - SSK151,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256057
Nombre: SSK151,8
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Santa Eulalia
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 987,6105 m.
Geopotencial: 967,8123 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979911,49 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 17' 23"
Latitud: 40° 34' 30"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 151,788 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta del extremo Norte del paso de cuneta de un camino, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 151; folio nº 67, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256056 - SSK151,1
Posterior: 20256058 - SSK152,6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256058
Nombre: SSK152,6
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Torremocha de Jiloca
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 983,0526 m.
Geopotencial: 963,3469 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979912,89 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 17' 35,1795"
Latitud: 40° 34' 55,3407"
Altitud elipsoidal: 1035,012 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 152,605 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 151,7; folio nº 68, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256057 - SSK151,8
Posterior: 20256059 - SSK153,3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256059
Nombre: SSK153,3
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Torremocha de Jiloca
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 981,8312 m.
Geopotencial: 962,1515 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979914,5 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 17' 44"
Latitud: 40° 35' 16"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 153,350 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, a la entrada al pueblo de Torremocha, sobre la acera de la calle, a 0.05 metros de la fachada de una casa, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 152,4; folio nº 69, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256058 - SSK152,6
Posterior: 20256060 - NGS519
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256060
Nombre: NGS519
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Torremocha de Jiloca
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 981,3997 m.
Geopotencial: 961,7292 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979915,13 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 17' 48"
Latitud: 40° 35' 23"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS519 incrustado en la Iglesia de Torremocha, sobre la esquina Este de la fachada de entrada, a ras de suelo, según croquis. DISTA 200 METROS DE LA SEÑAL 256 059.



Observaciones:

Es la antigua señal NGS 519; folio nº 70, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256059 - SSK153,3
Posterior: 20256061 - NGS520
Agrupada con: 20256061 - NGS520.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256061
Nombre: NGS520
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Torremocha de Jiloca
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 981,5503 m.
Geopotencial: 961,8768 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979915,08 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 17' 49"
Latitud: 40° 35' 23"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS520 incrustado en la Iglesia de Torremocha, sobre la esquina Oeste de la fachada de entrada, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGS 520; folio nº 71, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256060 - NGS519
Posterior: 20256062 - SSK153,8
Agrupada con: 20256060 - NGS519.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256062
Nombre: SSK153,8
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Torremocha de Jiloca
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 980,0869 m.
Geopotencial: 960,4434 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979915,79 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 17' 48"
Latitud: 40° 35' 32"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 153,796 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre el centro de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20256061 - NGS520
Posterior: 20256063 - SSK154,1
Agrupada con:



Observaciones:

Es la antigua señal SSK 152,9; folio nº 73, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256063
Nombre: SSK154,1
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Torremocha de Jiloca
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 979,7661 m.
Geopotencial: 960,1295 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979916,3 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 17' 53,7462"
Latitud: 40° 35' 43,9108"
Altitud elipsoidal: 1031,755 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 154,150 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre el extremo sur del muro de una compuerta de una acequia, al Norte de un camino, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 153,3; folio nº 74, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256062 - SSK153,8
Posterior: 20256064 - SSK154,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256064
Nombre: SSK154,9
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Torrelacárcel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 979,0136 m.
Geopotencial: 959,3923 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979916,59 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 03"
Latitud: 40° 36' 05"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 154,875 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre el borde superior del muro Este de una acequia, en línea con el poste de teléfono nº 86, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 154; folio nº 75, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256063 - SSK154,1
Posterior: 20256065 - SSK155,6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256065
Nombre: SSK155,6
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Torrelacárcel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 978,5764 m.
Geopotencial: 958,9641 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979916,84 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 18' 12,8046"
Latitud: 40° 36' 28,0971"
Altitud elipsoidal: 1030,586 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 155,620 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta del extremo Norte de un paso de cuneta, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 20256064 - SSK154,9
Posterior: 20256066 - SSK156,1
Agrupada con:



Observaciones:

Es la antigua señal SSK 154,7; folio nº 76, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256066
Nombre: SSK156,1
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Torrelacárcel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 977,8935 m.
Geopotencial: 958,2954 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979917,38 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 20"
Latitud: 40° 36' 44"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 156,150 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta del extremo Norte de un paso de cuneta, según cróquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 155,3; folio nº 77, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256065 - SSK155,6
Posterior: 20256067 - NGS522
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256067
Nombre: NGS522
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Torrelacárcel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 979,7492 m.
Geopotencial: 960,1138 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979917,29 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 09"
Latitud: 40° 36' 50"
Altitud elipsoidal: 1032 m.
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 522 incrustado en la Iglesia de Torrelacárcel, junto a la columna Norte ubicada en la puerta de entrada, según croquis.



Observaciones:

Es la antigua señal NGS 522; folio nº 78, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256066 - SSK156,1
Posterior: 20256068 - NGS523
Agrupada con: 20256068 - NGS523, 20256069 - NGS524, 20256070 - NGS525.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256068
Nombre: NGS523
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Torrelacárcel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 979,8984 m.
Geopotencial: 960,26 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979917,24 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 09"
Latitud: 40° 36' 50"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 523 incrustado en la Iglesia de Torrelacárcel, en la acera de la parte Norte, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGS 523; folio nº 79, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256067 - NGS522
Posterior: 20256069 - NGS524
Agrupada con: 20256067 - NGS522, 20256069 - NGS524, 20256070 - NGS525.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256069
Nombre: NGS524
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Torrelacárcel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 978,1845 m.
Geopotencial: 958,58 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979916,77 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 29,7396"
Latitud: 40° 37' 04,4467"
Altitud elipsoidal: 1030,134 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 524 incrustado aproximadamente en el Km. 156,820 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre la esquina SE de un sifón junto a la compuerta de una acequia, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGS 524; folio nº 80, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256068 - NGS523
Posterior: 20256070 - NGS525
Agrupada con: 20256067 - NGS522, 20256068 - NGS523, 20256070 - NGS525.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256070
Nombre: NGS525
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Torrelacárcel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 977,8504 m.
Geopotencial: 958,2526 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979916,87 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 29"
Latitud: 40° 37' 05"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS525 incrustado aproximadamente en el Km. 156,820 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta de una alcantarilla, junto a un tubo de desagüe, según cróquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGS 525; folio nº 78, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256069 - NGS524
Posterior: 20256071 - SSK157,5
Agrupada con: 20256067 - NGS522, 20256068 - NGS523, 20256069 - NGS524.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256071
Nombre: SSK157,5
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Torrelacárcel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 979,7835 m.
Geopotencial: 960,1487 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979918,58 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 39"
Latitud: 40° 37' 26"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 157,515 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre parte superior de una acequia, en la esquina Norte, a unos 10 metros de la carretera, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 156.6; folio nº 82, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256070 - NGS525
Posterior: 20256072 - SSK158,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256072
Nombre: SSK158,0
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Torrelacárcel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 978,6472 m.
Geopotencial: 959,0368 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979920,28 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 46,0796"
Latitud: 40° 37' 40,9136"
Altitud elipsoidal: 1030,598 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 158,010 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre el extremo Norte de un paso de cuneta de un camino, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 157.2; folio nº 83, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256071 - SSK157,5
Posterior: 20256073 - SSK158,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256073
Nombre: SSK158,8
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Torrelacárcel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 982,4478 m.
Geopotencial: 962,7612 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979920,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 56,0950"
Latitud: 40° 38' 04,9624"
Altitud elipsoidal: 1034,444 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 158,793 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre un afloramiento rocoso a ras de suelo, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 158; folio nº 84, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256072 - SSK158,0
Posterior: 20256074 - SSK159,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256074
Nombre: SSK159,5
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Singra
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 993,2812 m.
Geopotencial: 973,3772 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979919,24 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 06,4561"
Latitud: 40° 38' 26,6189"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 159,500 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre la esquina de un muro de contención perteneciente a la antigua caseta de peones camineros, junto al cartel indicador de altitud "Puerto de Singra 1000", según croquis


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 158.7; folio nº 85, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256073 - SSK158,8
Posterior: 20256075 - SSK160,3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256075
Nombre: SSK160,3
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Singra
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 979,8984 m.
Geopotencial: 960,2666 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979923,88 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 12"
Latitud: 40° 38' 51"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 160,270 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre la base de un sifón circular, al SO de un camino, según cróquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 159,5; folio nº 86, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256074 - SSK159,5
Posterior: 20256076 - NGS526
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256076
Nombre: NGS526
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Singra
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 982,0357 m.
Geopotencial: 962,3623 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979925,18 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 15"
Latitud: 40° 39' 06"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 526 incrustado aproximadamente en el Km. 160,730 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre la parte superior de un sifón circular, frente al cruce que conduce a Singra, según croquis.



Observaciones:

Es la antigua señal NGS 526; folio nº 87, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256075 - SSK160,3
Posterior: 20256077 - NGS527
Agrupada con: 20256077 - NGS527, 20256078 - NGS528.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256077
Nombre: NGS527
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Singra
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 981,3098 m.
Geopotencial: 961,6513 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979925,4 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 15"
Latitud: 40° 39' 07"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 527 incrustado aproximadamente en el Km. 160,760 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre la fachada Este de un alternador eléctrico, frente al desvío de Singra, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGS 527; folio nº 88, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256076 - NGS526
Posterior: 20256078 - NGS528
Agrupada con: 20256076 - NGS526, 20256078 - NGS528.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256078
Nombre: NGS528
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Singra
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 981,9747 m.
Geopotencial: 962,3026 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979925,2 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 15,2249"
Latitud: 40° 39' 07,0414"
Altitud elipsoidal: 1033,928 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 528 incrustado aproximadamente en el Km. 160,765 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre la parte superior de un sifón circular al Norte del transformador eléctrico, frente al desvío a Singra, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGS 528; folio nº 89, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256077 - NGS527
Posterior: 20256079 - SSK161,4
Agrupada con: 20256076 - NGS526, 20256077 - NGS527.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256079
Nombre: SSK161,4
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Singra
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 982,2946 m.
Geopotencial: 962,6168 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979925,95 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 18"
Latitud: 40° 39' 29"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 161,435 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre una afloración rocosa situada en línea con un sifón, según cróquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 160,7; folio nº 90, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256078 - NGS528
Posterior: 20256080 - SSK161,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20256080**
Nombre: **SSK161,8**
Línea o Ramal: **20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)**

Municipio: Singra
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 974,9534 m.
Geopotencial: 955,4242 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979927,74 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 20"
Latitud: 40° 39' 41"
Altitud elipsoidal: 1027 m.
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 161,810 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre una solera de hormigón junto a la caseta de pesaje de unas básculas, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 161,1; folio nº 91, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256079 - SSK161,4
Posterior: 20256081 - SSK162,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256081
Nombre: SSK162,5
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Singra
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 967,6851 m.
Geopotencial: 948,3028 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979929,45 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 25"
Latitud: 40° 40' 03"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 162,510 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la esquina NO de una losa en el paso a una parcela, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 161.8; folio nº 92, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256080 - SSK161,8
Posterior: 20256082 - NGS529
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256082
Nombre: NGS529
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Singra
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 965,8345 m.
Geopotencial: 946,4898 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979930,05 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 28,5348"
Latitud: 40° 40' 20,7184"
Altitud elipsoidal: 1017,848 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 529 incrustado aproximadamente en el Km. 163.075 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre el extremo Sur de la cara superior de una alcantarilla distante unos 20 metros de la carretera, al otro lado de un camino, según croquis.



Observaciones:

Es la antigua señal NGS529; folio nº 93, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256081 - SSK162,5
Posterior: 20256083 - NGS530
Agrupada con: 20256083 - NGS530.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256083
Nombre: NGS530
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Singra
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 966,5713 m.
Geopotencial: 947,2116 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979929,82 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 28"
Latitud: 40° 40' 21"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 530 incrustado aproximadamente en el Km. 163.075 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la parte superior de un sifón circular, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGS 530; folio nº 94, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256082 - NGS529
Posterior: 20256084 - SSK163,7
Agrupada con: 20256082 - NGS529.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256084
Nombre: SSK163,7
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Singra
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 962,7366 m.
Geopotencial: 943,4551 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979931,33 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 33"
Latitud: 40° 40' 40"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 163,685 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la cara superior de una alcantarilla, a 0.82 metros del extremo Norte, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 162.9; folio nº 95, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256083 - NGS530
Posterior: 20256085 - SSK164,4
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256085
Nombre: SSK164,4
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Singra
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 960,8154 m.
Geopotencial: 941,5733 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979932,43 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 37,0920"
Latitud: 40° 41' 03,1979"
Altitud elipsoidal: 1012,967 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 164,400 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre una losa de paso sobre una pequeña acequia, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 163.6; folio nº 96, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256084 - SSK163,7
Posterior: 20256086 - NGS532
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256086
Nombre: NGS532
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villafranca del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 959,6490 m.
Geopotencial: 940,4313 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979933,5 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 41,8235"
Latitud: 40° 41' 26,8883"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 532 incrustado aproximadamente en el Km. 165,140 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la parte superior de un sifón circular, situado junto al desvío a una Estación de servicio y próximo al aparcamiento del Hostal "Los Llanos", según croquis.



Observaciones:

Es la antigua señal NGS 532; folio nº 98, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256085 - SSK164,4
Posterior: 20256087 - SSK165,6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256087
Nombre: SSK165,6
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villafranca del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 959,7407 m.
Geopotencial: 940,5213 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979933,67 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 46"
Latitud: 40° 41' 43"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 165,615 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta de una alcantarilla, a 2,25 metros del extremo Norte, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 164.8; folio nº 99, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256086 - NGS532
Posterior: 20256088 - NGS533@
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256088
Nombre: NGS533@
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villafranca del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 959,1719 m.
Geopotencial: 939,9641 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979934,01 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 50,8217"
Latitud: 40° 42' 04,4060"
Altitud elipsoidal: 1011,073 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 533 incrustado aproximadamente en el Km. 166,325 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre la parte superior de un sifón al Sur del desvío a Villafranca del Campo, según croquis.



Observaciones:

- Inicio Ramal N° 23256 a la Estación FFCC de Villafranca del Campo. Es la antigua señal NGS 533; folio nº 100, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256087 - SSK165,6
Posterior: 20256089 - NGS534
Agrupada con: 20256089 - NGS534.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256089
Nombre: NGS534
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villafranca del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 958,6906 m.
Geopotencial: 939,4927 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979934,16 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 51"
Latitud: 40° 42' 06"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 534 incrustado aproximadamente en el Km. 166,350 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta de una alcantarilla al Norte del desvío a Villafranca del Campo, según croquis.

Observaciones:

Es la antigua señal NGS 534; folio nº 101, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256088 - NGS533@
Posterior: 20256090 - SSK167,1
Agrupada con: 20256088 - NGS533@.



NGS534



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256090
Nombre: SSK167,1
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villafranca del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 958,2782 m.
Geopotencial: 939,0888 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979934,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 54,5784"
Latitud: 40° 42' 30,2939"
Altitud elipsoidal: 1010,162 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 167,130 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre una losa de hormigón de paso sobre una pequeña acequia, según cróquis.



Observaciones:

Es la antigua señal SSK 166.3; folio nº 102, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256089 - NGS534
Posterior: 20256091 - SSK167,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256091
Nombre: SSK167,8
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villafranca del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 960,6409 m.
Geopotencial: 941,4045 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979934,75 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 58,9968"
Latitud: 40° 42' 52,1852"
Altitud elipsoidal: 1011,856 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 167,820 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre una losa de hormigón de paso sobre una pequeña acequia, según cróquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 167; folio nº 103, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256090 - SSK167,1
Posterior: 20256092 - SSK168,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256092
Nombre: SSK168,7
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villafranca del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 962,6719 m.
Geopotencial: 943,3947 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979934,44 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 20' 05"
Latitud: 40° 43' 22"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 168,693 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre el centro de la imposta de una alcantarilla, según croquis.



Observaciones:

Es la antigua señal SSK 167.8; folio nº 104, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256091 - SSK167,8
Posterior: 20256093 - NGS537
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256093
Nombre: NGS537
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villafranca del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 966,5941 m.
Geopotencial: 947,2378 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979933,73 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 20' 010"
Latitud: 40° 43' 39"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 537 incrustado aproximadamente en el Km. 169,290 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre la parte superior de un sifón al Sur de un camino, según cróquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGS 537; folio nº 105, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256092 - SSK168,7
Posterior: 20256094 - NGS538
Agrupada con: 20256094 - NGS538.



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256094
Nombre: NGS538
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villafranca del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Enlaces:

Anterior: 20256093 - NGS537
Posterior: 20256095 - SSK169,8
Agrupada con: 20256093 - NGS537.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 966,6372 m.
Geopotencial: 947,28 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979933,72 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 20' 09,8970"
Latitud: 40° 43' 39,2306"
Altitud elipsoidal: 1018,435 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGS 538 incrustado aproximadamente en el Km. 169,300 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre la parte superior de un sifón al Norte de un camino, según cróquis.



Observaciones:

Es la antigua señal NGS 538; folio nº 106, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256095
Nombre: SSK169,8
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Villafranca del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 967,5512 m.
Geopotencial: 948,1761 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979934,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 20' 12,1370"
Latitud: 40° 43' 57,1475"
Altitud elipsoidal: 1019,396 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 169,8 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre una losa de paso de camino, según croquis.



Observaciones:

Es la antigua señal SSK 169.1; folio nº 107, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256094 - NGS538
Posterior: 20256096 - SSK170,4
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256096
Nombre: SSK170,4
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Monreal del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 964,3996 m.
Geopotencial: 945,088 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979934,62 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 20' 15,9745"
Latitud: 40° 44' 13,9991"
Altitud elipsoidal: 1015,973 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 170,380 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.



Observaciones:

Es la antigua señal SSK 169.6; folio nº 108, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256095 - SSK169,8
Posterior: 20256097 - SSK170,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256097
Nombre: SSK170,8
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Monreal del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 965,7386 m.
Geopotencial: 946,3996 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979933,98 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 20' 19"
Latitud: 40° 44' 28"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 170,825 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta del extremo Norte de un paso de cuneta, según cróquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 170; folio nº 109, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256096 - SSK170,4
Posterior: 20256098 - NGS539
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256098
Nombre: NGS539
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Monreal del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 963,0461 m.
Geopotencial: 943,7609 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979934,02 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 20' 22"
Latitud: 40° 44' 43"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 539 incrustado aproximadamente en el Km. 171,295 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta de una alcantarilla, próximo al extremo Sur, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGS 539; folio nº 110, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256097 - SSK170,8
Posterior: 20256099 - NGS540
Agrupada con: 20256099 - NGS540, 20256100 - NGS541.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256099
Nombre: NGS540
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Monreal del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 962,9869 m.
Geopotencial: 943,703 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979934,04 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 20' 22"
Latitud: 40° 44' 43"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 540 incrustado aproximadamente en el Km. 171,300 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta de una alcantarilla, próximo al extremo Norte, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGS 540; folio nº 111, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256098 - NGS539
Posterior: 20256100 - NGS541
Agrupada con: 20256098 - NGS539, 20256100 - NGS541.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256100
Nombre: NGS541
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Monreal del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 962,5312 m.
Geopotencial: 943,2565 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979934,18 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 20' 22,9755"
Latitud: 40° 44' 43,7685"
Altitud elipsoidal: 1013,902 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 541 incrustado aproximadamente en el Km. 171,320 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre la parte superior de un sifón ubicado al Norte de un camino, según croquis.



Observaciones:

Es la antigua señal NGS 541; folio nº 112, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256099 - NGS540
Posterior: 20256101 - SSK172,0
Agrupada con: 20256098 - NGS539, 20256099 - NGS540.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256101
Nombre: SSK172,0
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Monreal del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 962,2698 m.
Geopotencial: 943,0004 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979934,24 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 20' 26,6315"
Latitud: 40° 45' 06,7283"
Altitud elipsoidal: 1014,103 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 172.035 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre el extremo Norte de la imposta de una alcantarilla-puente sobre una rambla, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 171.3; folio nº 113, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256100 - NGS541
Posterior: 20256102 - SSK172,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256102
Nombre: SSK172,7
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Monreal del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 957,1490 m.
Geopotencial: 937,9831 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979935,5 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 20' 31"
Latitud: 40° 45' 29"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 172,750 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta de una alcantarilla, a 2.10 metros del extremo Norte, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 172; folio nº 114, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256101 - SSK172,0
Posterior: 20256103 - SSK173,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256103
Nombre: SSK173,5
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Monreal del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 950,5604 m.
Geopotencial: 931,5277 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979937,03 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 20' 36,0731"
Latitud: 40° 45' 53,2111"
Altitud elipsoidal: 1002,317 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 173,495 de la margen E. de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta del extremo N. del paso de cuneta de un camino, según croquis.



Observaciones:

Es la antigua señal SSK 172,7; folio nº 115, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256102 - SSK172,7
Posterior: 20256104 - SSK174,3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256104
Nombre: SSK174,3
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Monreal del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 944,0785 m.
Geopotencial: 925,1766 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979938,4 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 20' 41,0238"
Latitud: 40° 46' 18,0123"
Altitud elipsoidal: 995,802 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 174,275 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la imposta del extremo Norte del paso de cuneta de un camino, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 173.5; folio nº 116, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256103 - SSK173,5
Posterior: 20256105 - SSK175,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256105
Nombre: SSK175,1
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Monreal del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 942,6917 m.
Geopotencial: 923,8181 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979939,1 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 20' 46"
Latitud: 40° 46' 43"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 175,090 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la base hormigonada de un antiguo cartel indicador (actualmente el cartel ha desaparecido y solo quedan las zapatas), según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20256104 - SSK174,3
Posterior: 20256106 - NGS543
Agrupada con:



Observaciones:

Es la antigua señal NGS 174,3; folio nº 117, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20256106
Nombre: NGS543
Línea o Ramal: 20256. Cella - Monreal (Tramo 2 antigua 256)

Municipio: Monreal del Campo
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 516
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 936,0197 m.
Geopotencial: 917,2809 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979940,69 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 20' 50,6931"
Latitud: 40° 47' 02,0830"
Altitud elipsoidal: 987,726 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 543 incrustado aproximadamente en el Km. 175,750 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre la base hormigonada de un gran cartel indicador, próximo al cruce que lleva a Madrid por la N-211, según croquis.

Observaciones:

Es la antigua señal NGS 543; folio nº 119, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986. DISTA 1.300 METROS DE LA SEÑAL 000-049.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20256105 - SSK175,1
Posterior: 49 - NGS546* (Monreal)
Agrupada con:

