Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **22256001**
Nombre: **SSK0,8**
Línea o Ramal: **22256. Ramal a Sta. Eulalia**

Municipio: Santa Eulalia
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 987,4337 m.
Geopotencial:
Gravedad en superficie:
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 17' 41,6087"
Latitud: 40° 33' 56,2282"
Altitud elipsoidal: 1039,442 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 0.800 de la margen Sur de la Carretera local que va a Santa Eulalia desde el km. 150.600 de la N-234, sobre un puente de hormigón junto a otro, sobre el estribo NO, según cróquis.

Observaciones:

Es la antigua señal SSK 0,8; folio nº 61, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20256055 - NGS515®
Posterior: 22256002 - NGS516
Agrupada con:



GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **22256002**

Nombre: **NGS516**

Línea o Ramal: **22256. Ramal a Sta. Eulalia**

Municipio: Santa Eulalia

Provincia: Teruel

Hoja MTN50: 541

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de agosto de 1986

Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 984,9452 m.

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 44"

Latitud: 40° 33' 55"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 516 incrustado en la parte Norte de la base que sirve de sostenimiento a una cruz de piedra ubicada en la parte delantera de la Iglesia de Santa Eulalia, según cróquis.

Observaciones:

Es la antigua señal NGS 516; folio nº 63, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986. DISTA 1.500 metros de la 2256 001.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 22256001 - SSK0,8

Posterior: 22256003 - NGS518 (f®22256) (Sta. Eulalia)

Agrupada con: 22256003 - NGS518 (f®22256) (Sta. Eulalia).





Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **22256003**
Nombre: **NGS518 (f®22256) (Sta. Eulalia)**
Línea o Ramal: **22256. Ramal a Sta. Eulalia**

Municipio: Santa Eulalia
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 541
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de agosto de 1986
Nivelada: 23 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 985,5736 m.
Geopotencial:
Gravedad en superficie:
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 46,5812"
Latitud: 40° 33' 55,8731"
Altitud elipsoidal: 1037,771 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGS 518 incrustado en la parte N de la base que sirve de sostenimiento al monumento erigido a Santa Eulalia ubicado en la Plaza General Varela y dentro de Santa Eulalia, según cróquis.

Observaciones:

- Fin Ramal Nº 22256 a Sta. Eulalia.
Es la antigua señal NGS 518; folio nº 65, de la antigua línea 218, Teruel-Monreal, de 1986.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 22256002 - NGS516
Posterior:
Agrupada con: 22256002 - NGS516.