

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 22525001
Nombre: SSTALLER
Línea o Ramal: 22525. Ramal a la Estación de Montilla.

Municipio: Montilla
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 966
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de marzo de 2005
Nivelada: 13 de mayo de 2008

Enlaces:

Anterior: 20525086 - NGY490@
Posterior: 22525002 - SSCRUCE
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 370,8414 m.
Geopotencial: 363,3552 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979797,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 4° 38' 57,5796"
Latitud: 37° 34' 20,1501"
Altitud elipsoidal: 419,338 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en bordillo acera en la calle Antonio Miguel Navarro nº 41-A delante de los talleres Miranda Cañero, en la Ciudad de Montilla. Dista 800 m. del origen del ramal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 22525002
Nombre: SSCRUCE
Línea o Ramal: 22525. Ramal a la Estación de Montilla.

Municipio: Montilla
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 966
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de marzo de 2005
Nivelada: 13 de mayo de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 376,8788 m.
Geopotencial: 369,2711 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979797,83 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 38' 43,7938"
Latitud: 37° 34' 44,3268"
Altitud elipsoidal: 424,734 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en bordillo acera en el cruce da la calle Antonio Miguel Navarro con la calle Virgen de Las Viñas, en Montilla, según reseña gráfica. Dista 800 m. de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 22525001 - SSTALLER
Posterior: 22525003 - SSCERTALDO
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 22525003
Nombre: SSCERTALDO
Línea o Ramal: 22525. Ramal a la Estación de Montilla.

Municipio: Montilla
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 966
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de marzo de 2005
Nivelada: 13 de mayo de 2008

Enlaces:

Anterior: 22525002 - SSCRUCE
Posterior: 22525004 - NAPA387
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 364,0459 m.
Geopotencial: 356,6982 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979800,94 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 38' 21"
Latitud: 37° 34' 51"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en bordillo acera en la esquina de la calle Ronda del Castillo con la calle Río de La Hoz, en la Plaza de Certaldo, en Montilla. Dista 600 m. de la anterior.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 22525004
Nombre: NAPA387
Línea o Ramal: 22525. Ramal a la Estación de Montilla.

Municipio: Montilla
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 966
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de enero de 2000
Nivelada: 13 de mayo de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 337,6143 m.
Geopotencial: 330,8016 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979806,65 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 38' 03"
Latitud: 37° 34' 44"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el lado derecho de la puerta central, en la fachada principal, de la Estación de FF.CC. de Montilla. Dista 600 m. de la anterior

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 22525003 - SSCERTALDO
Posterior: 22525005 - NAPA386 (f@22525)
Agrupada con: 22525005 - NAPA386 (f@22525).



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 22525005
Nombre: NAPA386 (f@22525)
Línea o Ramal: 22525. Ramal a la Estación de Montilla.
Municipio: Montilla
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 966
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de enero de 2000
Nivelada: 13 de mayo de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 337,9798 m.
Geopotencial: 331,1597 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979806,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 38' 02"
Latitud: 37° 34' 45"
Altitud elipsoidal: 385 m.
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el coronamiento de la esquina izquierda, del muelle cubierto de pequeña velocidad, en la Estación de FF.CC.de Montilla.

Observaciones:

- Fin del Ramal Nº 22525.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 22525004 - NAPA387
Posterior:
Agrupada con: 22525004 - NAPA387.

