Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 3472 Nombre....: Obeña Municipios: Camargo Provincias: Cantabria

Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 5,50~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 2 de 6,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Latitud.....: 43° 22′ 37,760 Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de octubre de 1987

331,934 m ±0.081 (BP) 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 281,258 m. (BP)


- Situación:

Situado en la parte más destacada del paraje conocido por Obeña.

Acceso:

Desde Renedo, en dirección a Muriedas, a 9 Km., al llegar al alto conocido como "La Venta de la Morcilla", parte una carretera a la izquierda que pasa por los abastecimientos de agua de Santander. Por esta carretera se recorren 4.500 m., donde se toma un camino a la izquierda que conduce a "Casa Vallina", tras recorrer 1.600 m. Desde aquí al vértice hay 500 m., por camino accesible sólo con vehículo T.T.





Observaciones:

Estado: 08 de marzo de 2006 Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 03472 Obeña Coordenadas ETRS89. Huso 30

