Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 5098 Nombre....: Cierva Municipios: Tineo Provincias: Asturias

Fecha de Construcción.....: 10 de agosto de 1983

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 6° 32' 10,0110"
 - 6° 32' 15,25755" ±0.126 m

 Latitud..............:
 43° 18' 55,1011"
 43° 18' 51,12102" ±0.092 m

 Alt. Elipsoidal...:
 743,189 m ±0.126 (BP)

Cálculos: 01 de febrero de 1988 01 de noviembre de 2009
Elipse de error al 95% de confianza

— Coordenadas UTM. Huso 29 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 688,107 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo alto del monte conocido por Cierva, emplazado al E. y a menos de 1 Km. del pueblo de Sobrado.

Acceso:

Desde Pola de Allande se toma la carretera local hacia Luarca, hasta llegar al pueblo de Porciles. En este pueblo se abandona la carretera por la que se ha venido y se toma otra que va al pueblo de Sobrado por la que, al llegar a 5.300 m. de Porciles, cruza un camino, del que se toma la rama izquierda. A 5.700 m. de Porciles, se llega al vértice.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 O5098 Cierva Coordenadas ETRS89. Huso 29

