Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 10162 Nombre....: Nevadin

Municipios: Murias de Paredes; Palacios del Sil; Villablino

Provincias: León

Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,30 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,30 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de febrero de 1988 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 29 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 2077,137 m. (BP)


Situación:

A unos 7000 m al S. de Villablino y 2000 m al S de la Baraña de Cubacho, en lo más alto del monte de Nevadín en el mojón de tres términos (Murias de Paredes, Villablino y Palacios del Sil).

Acceso:

Desde el pueblo de Salientes (T.M. de Palacios del Sil) por el camino de la Braña de Peña Vendimia y desde aquí hasta lo alto del monte, en total se tardan 2 Horas, se sube con caballerías, éstas las contratamos en Salientes que es donde se encuentran.





|--|

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000 010162 Nevadin Coordenadas ETRS89. Huso 29

