Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 16672 Nombre.....: Laderas Municipios: Villadiego Provincias: Burgos

Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 03 de marzo de 1994

1061,227 m ±0.074 (BP) 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30: —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	423437,17 m	423329,492 m
Y:	4710912,50 m	4710705,301 m
Factor escala:	0,999672114	0,999672322
Convergencia:	- 0° 37' 50"	- 0° 37' 53"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1007,629 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo más alto del cerro que está al S.E. de Melgosa.

Acceso:

Desde Melgosa de Villadiego, por el camino que va a Las Hormazas, a 1,5 Km. se corona la loma; unos metros antes, a la izquierda, sale un camino que lleva al vértice con vehículo T.T.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 016672 Laderas Coordenadas ETRS89. Huso 30

