Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 17132

Nombre....: Valdeibañes

Municipios: Viana

Provincias: Navarra

Fecha de Construcción......:

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,60 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 0,60 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de febrero de 1990 28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 607,483 m. (BP)

Situación:

A unos 4 km al norte de Viana, dentro de su término municipal y aescasos metros de la línea límite de Navarra con Alava.


Acceso:


1º [Croquis] Desde Moreda a Larraza en el Pk 67,4 parte un camino a la dcha. asfaltado en la primera parte del recorrido. Tras 400 m. se deja un camino a la izda. y a 100 m. más de este cruce se deja este y se toma un camino a la izda. que después de 1,2 Km. se deja y se va por la dcha., posteriormente y a los 700 m. se encuentra un cruce de caminos, se deja el que conduce a Moreda, siguiendo 1,1 Km más se llega a un collado, desde allí se toma el camino a la dcha. que se encuentra en mal estado y se avanzan 300 m. Se deja el turimo y andando en 5 minutos. Con vehículo T.T. se llega hasta la señal.2º Desde el casco urbano de Viana hacia el pueblo de Aras por la carretera NA-7230 en su pk. 0,900, a la izquierda se inicia el recorrido hacia el vértice por el camino de las bodegas "ONDARRE", continuando por un buen camino entre cabañas, cruzando un barranco a los 700 metros y llegando a la balsa y ruinas del corral de San Martín en el km. 1,100. Aquí también se bifurca el camino. Se sigue por la derecha hasta el km. 1,200 que en la bifurcación tomamos a la izquierda por el camino del Alto de Valdebarón, ascendiendo siempre por la divisoria de aguas. Pasamos junto a ruinas de corrales en km. 1,600 y km. 2,200, ambos a la derecha y una cabaña en km. 2,500 al lado izquierdo. Se sigue ascendiendo hasta el km. 4,000 que a la izquierda del camino llegamos al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





- Observaciones: -

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 017132 Valdeibañes Coordenadas ETRS89. Huso 30

