Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

943,838 m ±0.065 (BP)

Monjardín

21-jun-2025

Número....: 17228 Nombre....: Monjardín

Municipios: Villamayor de Monjardín

Provincias: Navarra

Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1967

Pilar sin centrado forzado..: de alto, de diámetro. Último cuerpo...... de alto, de ancho.

Total cuerpos......: de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Latitud...........: - 2° 06′ 19,3327" - 2° 06′ 23,92910" ±0.075 m 42° 38′ 05,5452" 42° 38′ 01,55021" ±0.061 m

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de febrero de 1990 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30: -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 893,615 m. (BP)

- Situación:

Situado en el ángulo S.O. de la fortaleza que ocupa todo el alto de Monjardín.

Acceso:

Se parte del pueblo de Villamayor tomando el camino que sube a los depósitos, continuando por él y dando la vuelta al montículo, tomando todas las desviaciones de la izquierda. Donde termina el camino se deja el vehículo T.T., subiendo luego a pie, por senderos, en unos 20 minutos. Si no se dispone de vehículo T.T., se puede subir andando desde el pueblo por el camino de la ermita, invirtiendo en este recorrido unos 45 minutos.

NO EXISTE CROQUIS

- Observaciones:

La señal está constituida por un hito pequeño de hormigón que sobresale 0,18 m. del terreno.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

017228 Monjardín

Coordenadas ETRS89. Huso 30



