Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 20851 Nombre....: San Felices Municipios: Luesia Provincias: Zaragoza

Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1981

Pilar sin centrado forzado..: 1,16 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ETRS89 Longitud....: - 0° 59' 26,1800" - 0° 59' 30,66750" ±0.092 m Latitud....: 42° 21' 14,3656" 42° 21′ 10,35799″ ±0.087 m 988,173 m ±0.079 (BP)

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

- Coordenadas UTM. Huso 30: -

Sistema de Ref.: **ED 50** ETRS89 665498,53 m 665391,208 m X....: 4690910,033 m Y....: 4691119,72 m Factor escala....: 0.999936983 0.999936572 1° 21' 15" Convergencia...: 1° 21' 11" Altitud sobre el nivel medio del mar:


937,464 m. (BP)

- Situación:

Situado en lo más alto de la Punta de San Felices, al E. del corral de San Felices, entre matorrales de carrasca bastante altos.

Acceso:

Por la carretera de Luesia a Biel y a la altura del P.K. 43,6, se deja el vehículo y se sigue a pie unos 700 m.



NO EXISTE FOTOGRAFÍA

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 020851 San Felices Coordenadas ETRS89. Huso 30

