Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 23901 Nombre....: Encinilla Municipios: Revilla del Campo

Provincias: Burgos

Fecha de Construcción.....: 04 de junio de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ETRS89 Longitud....: - 3° 30' 55,9517" - 3° 31' 00,69514" ±0.082 m Latitud....: 42° 11' 19,7798" 42° 11' 15,72346" ±0.087 m 1121,358 m ±0.067 (BP)

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 03 de marzo de 1994

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

- Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	457428,48 m	457320,872 m
Y:	4670953,53 m	4670746,068 m
Factor escala:	0,999622297	0,999622412
Convergencia:	- 0° 20' 46"	- 0° 20' 50"
		(007 (07 (07)


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1067,427 m. (BP)


- Situación:

Situado en el alto de Las Coronillas o de La Encinilla, en terreno de monte

Acceso:

Desde Revilla del Campo, por la carretera hacia Torrelara y Campolara, recorridos 3,4 Km., se llega a la carretera de entrada a Quintanalara, que queda a la derecha; frente a ésta se entra por un camino que a los 50 m. se bifurca, se sigue a la derecha, que va a lo largo de la vaguada, se pasa junto a un colmenar, subiendo al collado a los 900 m. Torciendo a la izquierda, campo a través, la señal está a 100 m.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000 023901 Encinilla Coordenadas ETRS89. Huso 30

