

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 24082
Nombre.....: Gómare
Municipios: Ventrosa
Provincias: La Rioja
Fecha de Construcción.....: 07 de septiembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,15 m de alto, 0,20 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 0,80 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 53' 10,9390"	- 2° 53' 15,62034" ±0.104 m
Latitud.....:	42° 12' 29,8503"	42° 12' 25,80689" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		1967,464 m ±0.105 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	509380,08 m	509272,477 m
Y.....:	4672992,36 m	4672784,438 m
Factor escala....:	0,999601083	0,999601058
Convergencia...:	0° 04' 35"	0° 04' 32"



Altitud sobre el nivel medio del mar: 1913,478 m. (BP)

Situación:

Situado en la cima del monte Gómare, en el paraje "El Orijio" y a unos metros al N.E. del punto más alto; la señal está en terreno de erial, con mucha roca.

Acceso:

Desde Matute, por la carretera a Tobía, pasado este pueblo 1.300 m., se entra a la derecha por el camino de los corrales, que sale frente a las casetas del agua. Siguiendo siempre por el camino principal, se llega a los 16 Km. al collado de Ocejo, donde hay un refugio de cazadores; aquí se deja el vehículo y, a pie, monte a través, se sube hasta la señal, tardando 20 minutos.



Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

024082 Gómare

Coordenadas ETRS89. Huso 30

