Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 31307 Nombre....: Valverde Municipios: Baltanás Provincias: Palencia

Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 5,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 2 de 6,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud..........:
 - 4° 09' 19,9202"
 - 4° 09' 24,72390" ±0.097 m

 Latitud...........:
 41° 57' 39,4242"
 41° 57' 35,33552" ±0.099 m

964,855 m ±0.11 (BP)

03 de marzo de 1994 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 911,527 m. (BP)

Situación:


Alt. Elipsoidal...:


Cálculos:

A unos 4000 m al N.O. de Antigüedad, en lo alto del páramo de la dehesa de Valverde.

Acceso:

Desde la Dehesa de Valverde, se coje el camino del páramo, subiendo por el valle, a 2000 m se llega a unos corrales, cogiendo el camino de la izda hasta unos 1100 m, donde se deja el coche y se llega andando a la señal, que está a 400 m. en una tierra de labor. Acceso con Land-Rover despues de recoger la cosecha, imposible en tiempo de lluvia o nieve.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 031307 Valverde Coordenadas ETRS89. Huso 30

