Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Elipse de error al 95% de confianza.

21-jun-2025

Número....: 33033

Nombre....: San Diumenge

Municipios: Riner Provincias: Lleida

Fecha de Construcción......: 24 de julio de 1986

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 1° 34' 01,6311"
 1° 33' 57,41138" ±0.007 m

 Latitud..............:
 41° 53' 59,1483"
 41° 53' 55,14208" ±0.01 m

 Alt. Elipsoidal...:
 849,995 m ±0.015 (BP)

 Cálculos:
 01 de octubre de 1990
 01 de noviembre de 2009

— Coordenadas UTM. Huso 31: -


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	381139,42 m	381045,556 m
Y:	4639721,89 m	4639517,868 m
Factor escala:	0,999773832	0,999774120
Convergencia:	- 0° 57' 25"	- 0° 57' 28"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		799,704 m. (BP)


- Situación:

Situado en la cubierta cuadrada adosada al depósito cilíndrico de aguas.

Acceso:

Desde Su, por la carretera a Solsona, al llegar al Km. 11 se entra a la derecha por un camino que va a Sandiumenge; se sigue por él, dejando dos caminos a la izquierda y, un poco antes de llegar a las casas, se encuentra el depósito a la izquierda del camino.





- Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

033033 San Diumenge

Coordenadas ETRS89. Huso 31

