Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

16-ago-2025

Número....: 34284 Nombre....: Medina

Municipios: Medina de Rioseco

Provincias: Valladolid

Fecha de Construcción.....: 24 de noviembre de 1988

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 3 de 10,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 4° 54' 37,6977"
 - 4° 54' 42,59865"

 Latitud.............:
 41° 44' 52,0921"
 41° 44' 47,95696"

 Alt. Elipsoidal...:
 913,924 m (CF)

Cálculos: 08 de abril de 1992 28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 858,900 m. (BP)


- Situación:

En el monte de Torozos, a unos 7 km al E de Peñaflor de Hornija, en un lindero a 30 m. de la carretera, en terreno llano.

Acceso:

De la N-601 Valladolid - León, a unos 20 Km al S. de Medina de Rioseco, parte al O. la carretera a Peñaflor de Hornija. En el PK 1,850 y 30 mts al S de la carretera, está el vértice. Para subir a él hay que saltar una alambrada de espino y hace falta algo para bajarla. (carpeta, manta, etc...)





- Observaciones:

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado.

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



Cartografía de situación

16-ago-2025

Escala 1:25.000 034284 Medina Coordenadas ETRS89. Huso 30

