

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 37021
Nombre.....: Carrascal
Municipios: Toro
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 03 de julio de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,60 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,60 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 26' 06,9795"	- 5° 26' 11,94415" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 31' 14,7602"	41° 31' 10,57402" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		815,670 m ±0.119 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	296793,60 m	296684,145 m
Y.....:	4599514,14 m	4599307,347 m
Factor escala....:	1,000108149	1,000108735
Convergencia...:	- 1° 36' 54"	- 1° 36' 57"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 760,815 m. (BP)

Situación:

En la parte alta del teso llano de Carrascal, a unos 3,5 Km. al O. de Toro.

Acceso:


Desde Toro se toma por la carretera del cementerio, que sale del Km. 34 de la carretera N-122, recorridos 550 m. se tuerce a la izda. por un camino, que a los 600 m. deja otro a la izda. que va a unas naves, a los 1600 m se pasa uno que lo cruza y al llegar a los 2700 m. se tuerce por otro a la izda, estando la señal a los 2750 m. en el borde dcho. del camino.

Horizonte GPS:

Despejado



Carrascal



Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

037021 Carrascal

Coordenadas ETRS89. Huso 30

