

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 40123
Nombre.....: Torre
Municipios: Vallelado
Provincias: Segovia
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1982
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 25' 32,2752"	- 4° 25' 37,12231"
Latitud.....:	41° 23' 47,3728"	41° 23' 43,21524"
Alt. Elipsoidal...:		923,489 m (CF)
Cálculos:	01 de junio de 1987	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	380816,54 m	380707,299 m
Y.....:	4583834,00 m	4583627,203 m
Factor escala....:	0,999774799	0,999775133
Convergencia...:	- 0° 56' 34"	- 0° 56' 37"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 869,677 m. (BP)

Situación:


En la linde de tres parcelas, en la parte más alta de la zona occidental del cerro amesetado que se encuentra al Sur del pueblo de Vallelado, conocido por Pico Torre.

Acceso:

Desde Vallelado se toma el camino a Pimpollada (que parte de Vallelado en dirección S.E.), que sube al Pico Torre después de recorrer por él 900 m. Nada más coronar la meseta, se toma a la derecha un camino que la recorre de Este a Oeste, que después de otros 900 m. nos lleva a la señal. Es accesible con turismo en tiempo seco.



Torre



Observaciones:

REGENTE.REGENTE2000.
 Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

040123 Torre

Coordenadas ETRS89. Huso 30

