Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

16-ago-2025

Número....: 42327 Nombre....: Tabanera Municipios: Fermoselle Provincias: Zamora

Fecha de Construcción.....: 17 de octubre de 1990

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 03 de noviembre de 1994 01 de noviembre de 2009
Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 29 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 683,409 m. (BP)


- Situación:

En la cima del cerro tabanera, sobre una roca, a unos 5 km. al S.O. de Fermoselle.

Acceso:

Desde Fermoselle por la carretera a la presa de Bemposta, recorridos 3.600 m. se entra a la izda. por el camino de la Tabanera, que es el de la dcha. de los dos que salen, a los 350 m. se deja un camino a la izda., a los 850 m. se sigue a la dcha. por un camino apto para vehículo T.T., dejando a los 1.300 m. el vehículo, al pie del cerro. A pie unos 200 m. hasta la señal.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

16-ago-2025

Escala 1:25.000 042327 Tabanera Coordenadas ETRS89. Huso 29

