Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 42684 Nombre....: Cabra

Municipios: Torrecilla de la Orden

Provincias: Valladolid

Fecha de Construcción.....: 05 de diciembre de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 2,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 5° 13' 35,8469"
 - 5° 13' 40,76129" ±0.087 m

 Latitud.............:
 41° 14' 15,8561"
 41° 14' 11,65622" ±0.077 m

 Alt. Elipsoidal...:
 841,775 m ±0.08 (BP)

Cálculos: 03 de noviembre de 1994 01 de noviembre de 2009
Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 787,603 m. (BP)


- Situación:

Situada a 2 Km al Norte de Torrecilla de la Orden, en lo alto de unas lomas en el paraje del mismo nombre.

Acceso:

Desde Torrecilla de la Orden se sale hacia el Norte por el camino del cementerio, (300 mts a la derecha) y a los 1200 mts nos encontramos un cruce de caminos, siguiendo adelante por el central otros 800 mts, a la izquierda de éste ultimo punto y en una linde entre cultivos se encuentra la señal. Acceso todo vehículo.





- Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000 O42684 Cabra Coordenadas ETRS89. Huso 30

