Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 43029 Nombre....: Ceniza Municipios: Hontalbilla Provincias: Segovia

Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1982

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos:01 de junio de 198701 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30: -


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	407705,29 m	407596,455 m
Y:	4575500,98 m	4575294,224 m
Factor escala:	0,999704824	0,999705080
Convergencia:	- 0° 43′ 42″	- 0° 43' 45"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		929,295 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo alto de una loma de suave pendiente, junto a una linde de tierra de labor.

Acceso:

Desde Hontalbilla se coge la carretera a Lastras de Cuéllar, a los 2.600 m. se toma un camino que sale a la izquierda, se continúa por él y en 1.200 m. deja a 150 m. de la señal. Con vehículo T.T. se llega hasta el mismo vértice, cruzando una tierra de labor.





Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 043029 Ceniza Coordenadas ETRS89. Huso 30

