## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 44304

Nombre....: Coll de Chous

Municipios: Nonaspe Provincias: Zaragoza

Fecha de Construcción.....: 04 de junio de 1986

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de diciembre de 1989

376,087 m ±0.094 (BP) 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

## — Coordenadas UTM. Huso 31 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 326,513 m. (BP)


#### - Situación:

En el alto de Coll de Chous, en la linea de término con Fabara y muy próximo a la casa de vigilancia de incendios.

## Acceso:

Desde Fabara por la carretera a Mequinenza hasta el km. 15,300, entrando a la izda. por el camino que en 200 m. sube a la cesta de vigilancia. El camino tiene una cadena con candado en su entrada y la llave la tiene el guarda forestal de Fabara.





Observaciones:

Estado: 28 de febrero de 2014

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

10-may-2025

## Escala 1:25.000

## 044304 Coll de Chous

Coordenadas ETRS89. Huso 31

