

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 45806
Nombre.....: Medina
Municipios: Santiuste de Pedraza
Provincias: Segovia
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 0,97 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 49' 36,8438"	- 3° 49' 41,59853" ±0.002 m
Latitud.....:	41° 06' 43,4718"	41° 06' 39,29045" ±0.002 m
Alt. Elipsoidal...:		1203,109 m ±0.005 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	430570,80 m	430461,841 m
Y.....:	4551607,53 m	4551400,166 m
Factor escala....:	0,999659321	0,999659512
Convergencia...:	- 0° 32' 37"	- 0° 32' 41"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1149,577 m. (BP)

Situación:
Situado en la parte mas alta del monte Medina.

Acceso:
Desde Pedraza, por la carretera a Gallegos, en el Km. 3,5 sale a la derecha una pista. Por ésta y dejando a la derecha dos caminos, a los 1.100 m. se llega a una puerta de madera y desde aquí, siguiendo a la derecha otros 750 m., se llega a un punto donde se deja el vehículo. Desde aquí, monte arriba entre jaras, a 300 m. está la señal.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

045806 Medina

Coordenadas ETRS89. Huso 30

