

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 48633
Nombre.....: Rebollar
Municipios: Espinosa de Henares
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 15 de julio de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 04' 17,4815"	- 3° 04' 22,14508" ±0.087 m
Latitud.....:	40° 53' 22,0263"	40° 53' 17,82957" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		954,682 m ±0.087 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	493974,52 m	493865,559 m
Y.....:	4526566,48 m	4526358,419 m
Factor escala....:	0,999600447	0,999600463
Convergencia...:	- 0° 02' 49"	- 0° 02' 52"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		901,993 m. (BP)

Situación:
 Situado en el cerro Rebollar, a unos 1.500 m. al S. de Espinosa de Henares, en terreno de monte bajo.

Acceso:
 Desde Copernal a Espinosa de Henares se llega a una desviación a la izquierda que indica a Valdeancheta. Aquí mismo, junto al comienzo de la pista que va a Valdeancheta, salen unas rodadas que van a lo alto del monte y a la señal tras recorrer 600 m.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

048633 Rebollar

Coordenadas ETRS89. Huso 30

