Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 50842 Nombre....: Jarahonda Municipios: Collado Mediano

Provincias: Madrid

Fecha de Construcción.....: 25 de junio de 1974

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50 m de alto, 2,15 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud..........:
 - 4° 02′ 30,7504″
 - 4° 02′ 35,50546″ ±0.002 m

 Latitud............
 40° 42′ 47,9330″
 40° 42′ 43,70701″ ±0.005 m

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de mayo de 1985

1394,778 m ±0.005 (BP) 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : –

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	411993,42 m	411884,296 m
Y:	4507533,20 m	4507326,018 m
Factor escala:	0,999695324	0,999695567
Convergencia:	- 0° 40' 47"	- 0° 40' 50"
Altitud cabus al minal media dal man-		1011 000 (DD)


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1341,692 m. (BP)


- Situación:

Situado en la cima del cerro Jarahonda, en su extremo Sur, sobre unas rocas y en terreno de la finca del mismo nombre.

Acceso:

Desde Los Molinos, por la carretera a Navacerrada, recorridos unos 500 m., en el Km. 4,200, se sigue a la derecha por una pista asfaltada, con indicador a "Finca Jarahonda", se pasa la casa y se sube hasta una especie de plazoleta, donde se deja el vehículo. A pie, se continúa hasta la cumbre.





- Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 O50842 Jarahonda Coordenadas ETRS89. Huso 30

