

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 51305**  
**Nombre.....: Hoyo**  
**Municipios: Canredondo**  
**Provincias: Guadalajara**  
**Fecha de Construcción.....: 14 de mayo de 1988**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 29' 09,7722"	- 2° 29' 14,37447" ±0.097 m
Latitud.....:	40° 45' 38,1434"	40° 45' 33,94575" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		1259,450 m ±0.091 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	543382,24 m	543273,122 m
Y.....:	4512386,79 m	4512178,400 m
Factor escala....:	0,999623162	0,999623048
Convergencia...:	0° 20' 08"	0° 20' 05"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1206,533 m. (BP)

### Situación:

Situado en la loma del monte Hoyo, en terreno de monte bajo, con pinos y encinas dispersas.

### Acceso:

Desde Canredondo, por la carretera a Carrascosa de Tajo hasta el Km. 4,600, entrando aquí a la derecha por un camino que a los 600 m. deja un ramal a la derecha, a los 1.500 m. uno a la izquierda y a los 2 Km. se deja el vehículo. A pie, hacia la izquierda, campo a través, se recorren 300 m. hasta llegar a la señal.



### Observaciones:

### Horizonte GPS:

Despejado



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

051305 Hoyo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

