

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 51542**  
**Nombre.....: San Antón**  
**Municipios: Anquela del Pedregal**  
**Provincias: Guadalajara**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1984**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 42' 43,8782"	- 1° 42' 48,39832" ±0.061 m
Latitud.....:	40° 42' 59,0423"	40° 42' 54,85850" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		1489,586 m ±0.065 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	608776,15 m	608667,050 m
Y.....:	4508151,30 m	4507942,518 m
Factor escala....:	0,999745627	0,999745345
Convergencia...:	0° 50' 25"	0° 50' 21"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1436,883 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en el punto más alto del cerro de San Antón, en terreno de monte bajo, a unos 4 Km. al Sur de Anquela.

**Acceso:**  
 Desde Anquela del Pedregal se toma el camino a San Antón, dejando a los 500 m. un camino a la derecha, a los 1.300 m. otro a la derecha, a los 2.200 m. otro a la izquierda y a los 3.400 m. se sigue a la derecha por un prado, dando la vuelta al monte para subir por el O.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

051542 San Antón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

