Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 51791 Nombre....: Cantera

Municipios: Cuevas de Almudén

Provincias: Teruel

Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1986

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de septiembre de 1991 01 de noviembre de 2009
Elipse de error al 95% de confianza

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1447,861 m. (BP)


- Situación:

En lo más alto del cerro de la cantera totalmente despejado en toda la vuelta de horizonte.

Acceso:

Desde Camarilla se toma la pista forestal o camino de Camarillas a Galve a 14 kms. de Camarillas y 50 m. antes de llegar a un nogal muy grande que hay en el camino sale a la dcha. una pista y siguiendo dicha pista a lo largo de 1 km. y 600 m. aproximadamente se llega a lo alto del cerro de la Cantera donde se halla ubicado el vértice. No hay agua y está situado en zona de tierra suelta.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 051791 Cantera Coordenadas ETRS89. Huso 30

