

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

| Número: | 54094 |
|-------------|----------|
| Nombre: | Piedra |
| Municipios: | Pozondón |
| Provincias: | Teruel |
| | |

Fecha de Construcción....:

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud......: - 1° 31' 21,3871" | - 1° 31' 25,88117" ±0.09 m **Latitud.....**: 40° 34' 44,3143" | 40° 34' 40,11913" ±0.085 m

Alt. Elipsoidal...: 1608,261 m ±0.083 (BP)

Cálculos: 01 de marzo de 1990 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

- Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1555,710 m. (BP)

- Situación:

En lo alto del cerro Piedra, próximo a la ermita de los Santos de la Piedra.

- Acceso:

Desde Pozondón por la carretera a Ródenas, recorridos unos 600 m. se entra a la izda. por el camino de la Ermita, que pasa por delante del Cementerio y que en unos 5 km. llega a la Ermita.

NO EXISTE CROQUIS

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Observaciones: -



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 O54094 Piedra Coordenadas ETRS89. Huso 30



