### Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 55555
Nombre....: Navasolana
Municipios: Hoyocasero
Provincias: Ávila

Fecha de Construcción.....: 01 de mayo de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de junio de 1987 01 de noviembre de 2009
Elipse de error al 95% de confianza

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1707,929 m. (BP)


#### - Situación:

Situado en la cima del monte conocido como "Navasolana", que se encuentra 2 Km. al N.O. del pueblo de Hoyocasero, sobre un canchal de piedras, en terreno pedregoso y de monte.

#### Acceso:

Desde Hoyocasero se toma el camino de La Lastra, apto para vehículos T.T. y se sigue durante casi 3 Km., hasta llegar a un cruce de tres caminos. Se continúa por el camino de la izquierda durante 1 Km. más, hasta alcanzar la cima del monte; al S. del camino y próximo a él se encuentra la señal. Con un turismo se pueden recorrer, aproximadamente, los dos primeros kilómetros del camino.





## Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.





# Cartografía de situación

21-jun-2025

## Escala 1:25.000 055555 Navasolana Coordenadas ETRS89. Huso 30

