# Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 55656

Nombre....: Santa Polonia Municipios: San Juan de la Nava

Provincias: Ávila

Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1983

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

## Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 4° 40′ 17,7349″
 - 4° 40′ 22,56039″

 Latitud..............:
 40° 26′ 06,7813″
 40° 26′ 02,50631″

 Alt. Elipsoidal...:
 1017,361 m (CF)

Cálculos: 01 de enero de 1987 28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 961,955 m. (BP)

#### - Situación:

Situado en una loma alta de piedras y monte bajo, llamado Santa Polonia.

#### Acceso:

Desde Navaluenga a San Juan de la Nava, a unos 5 Km., en una curva bastante cerrada, sale a la derecha un camino, apto para turismo, que pasa entre unas casetas y cercados; se sigue 1 Km. más hasta llegar a un cruce de caminos, tomando el de la izquierda hasta otro cruce, donde se gira a la derecha. A los 500 m. se deja a la izquierda una caseta de ganado, 500 m. más y se pasa junto a una gran piedra. Desde aquí, monte a través, se llega a la señal en unos 250 m.





#### - Observaciones:

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



# Cartografía de situación

10-may-2025

### Escala 1:25.000

# 055656 Santa Polonia

Coordenadas ETRS89. Huso 30

