## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 55706

Nombre....: Navaluenga (aux.)©

Municipios: Cebreros Provincias: Ávila

Fecha de Construcción.....: 30 de junio de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geograficas:		
Sistema de Ref.: Longitud: Latitud: Alt. Elipsoidal: Cálculos:	ED 50	ETRS89

Coordenadas UTM. Huso

Sistema de Ref.: ETRS89 ED 50

X....: Y....: Factor escala....: Convergencia...:

Altitud sobre el nivel medio del mar:

## - Situación:

Situado en la parte más alta del cerro Navaluenga, sobre unas rocas.

## - Acceso:

Desde Cebreros, por la carretera a Robledo de Chavela, en el Km. 21,600, antes de cruzar el puente sobre el río Becedas y en la curva, se entra a la derecha por un camino que conduce al caserío de "Santa Leonor", al que se llega a los 4,8 Km.; aquí hay un cruce, se sigue recto y a los 6 Km., nada más pasar una caseta y una fuente a la izquierda, se desemboca en otro camino. Se tuerce a la izquierda y a los 6,3 Km. se deja el vehículo. A pie, o en vehículo T.T., se sigue por unas rodadas hacia la izquierda, llegando al pie del cerro a los 700 m. Después, monte a través, se recorren unos 300 m. hasta la señal.


- Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.

@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

**NO EXISTE FOTOGRAFÍA** 



Observaciones: -

Auxiliar.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf