

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 55801
Nombre.....: Villafranca Doppler Este©
Municipios: Villanueva de la Cañada
Provincias: Madrid
Fecha de Construcción.....:
Pilar sin centrado forzado...: de alto, de diámetro.
Último cuerpo.....: de alto, de ancho.
Total cuerpos.....: de de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 56' 58,9811"	- 3° 57' 03,72318"
Latitud.....:	40° 26' 37,3679"	40° 26' 33,11403"
Alt. Elipsoidal...:		645,056 m (CF)
Cálculos:		28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	419455,36 m	419345,884 m
Y.....:	4477517,31 m	4477310,025 m
Factor escala....:	0,999679850	0,999680072
Convergencia...:	- 0° 36' 58"	- 0° 37' 01"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		593,657 m. (BP)

Situación:

Acceso:

Horizonte GPS:
Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 REGENTE. La altura ortométrica es a la cabeza de Clavo en el Suelo.
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

055801 Villafranca Doppler Este©

Coordenadas ETRS89. Huso 30

