

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **61355**
 Nombre.....: **Javalambre Bis**
 Municipios: **La Puebla de Valverde**
 Provincias: **Teruel**
 Fecha de Construcción.....: **05 de julio de 1986**
 Pilar con centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
 Último cuerpo.....: **1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**
 Total cuerpos.....: **1 de 1,00 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 59' 53,3467"	- 0° 59' 57,76630"
Latitud.....:	40° 05' 50,1457"	40° 05' 45,91867"
Alt. Elipsoidal...:		2039,072 m (CF)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	670648,17 m	670538,731 m
Y.....:	4440549,25 m	4440340,268 m
Factor escala....:	0,999958471	0,999958037
Convergencia...:	1° 17' 23"	1° 17' 20"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1985,252 m. (BP)

Situación:


En la sierra de Javalambre en el pino denominado Falso Javalambre, unos 10 m. al N.E. de su parte más alta. Está en terreno de Erial, propiedad comunal y con visibilidad en todas direcciones.

Acceso:

En el km. 5 de la carretera de Camarena a la Puebla, a la dcha. sale una carretera al repetidor. Se avanza por ella, en el km. 10,900 del cruce anterior deja de ser asfaltada. En el km. 11,800 a la dcha. En el km. 12,900 a la izda. En el 14,000 a la izda. 15,000 a la izda. En el 15,100 dejar el coche y andando en dirección N.E. se llega en 15 minutos. Con vehículo todo terreno se puede llegar hasta unos 75 m. de él. De ahí hay que subir andando.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

REGENTE.
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

061355 Javalambre Bis

Coordenadas ETRS89. Huso 30

