

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 62816 Nombre....: Palos Municipios: La Mata Provincias: Toledo

Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1982

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 4,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 4,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de enero de 1987 01 de noviembre de 2009
Elipse de error al 95% de confianza

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 613,329 m. (BP)


- Situación:

Situado en una linde de dos tierras de labor, casi en lo más alto de la loma denominada Palos.

Acceso:

Desde el mismo Ayuntamiento de La Mata y con dirección a Erustes, por la carretera, a 1.700 m. y a la izquierda de ésta se encuentra el vértice.





- Observaciones:

Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera.

Estado: 01 de mayo de 2004

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Base: Bueno

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 062816 Palos Coordenadas ETRS89. Huso 30

