

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Carmena

21-jun-2025

Número....: 62837 Nombre....: Carmena Municipios: Carmena Provincias: Toledo

Fecha de Construcción......: 18 de diciembre de 1982

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 Longitud......: - 4° 23' 58,0907"

Latitud.....:
Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de enero de 1987

ETRS89

- 4° 24' 02,86084" ±0.068 m 39° 57' 17,63696" ±0.07 m 625,565 m ±0.096 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	380457,71 m	380347,843 m
Y:	4423898,07 m	4423690,883 m
Factor escala:	0,999775912	0,999776248
Convergencia:	- 0° 53′ 56″	- 0° 53' 59"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		573,276 m. (BP)

39° 57' 21,9559"

- Situación:

Situado en el piso del campanario de la torre de la Iglesia Parroquial de Carmena. La señal coincide con el eje de la torre.

Carmena

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

- Acceso:

En el centro del pueblo de Carmena.

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 062837 Carmena Coordenadas ETRS89. Huso 30



