Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 63248
Nombre.....: Cerro Calvo
Municipios: Tarancón
Provincias: Cuenca

Fecha de Construcción......: 05 de diciembre de 1985

Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 3° 01' 10,0469"
 - 3° 01' 14,68649" ±0.082 m

 Latitud...........:
 39° 58' 29,9159"
 39° 58' 25,63012" ±0.077 m

 Alt. Elipsoidal...:
 877,547 m ±0.092 (BP)

Cálculos: 01 de abril de 1991 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	498338,43 m	498228,430 m
Y:	4425055,88 m	4424847,950 m
Factor escala:	0,999600034	0,999600039
Convergencia:	- 0° 00' 45"	- 0° 00' 48"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 825,703 m. (BP)


- Situación:

Situado en un altozano conocido con este nombre y a unos 4 Km. al S. de Tarancón.

Acceso:

Saliendo de Tarancón, hacia Fuente de Pedro Naharro, a los 50 m. y nada más pasar el concesionario Renault, se gira a la derecha por una calle sin asfaltar, que discurre entre naves y que desemboca en un camino que a los 300 m. tiene una bifurcación, donde se gira a la izquierda, siguiendo durante 3.500 m., punto en el cual sale un camino a la izquierda que en 700 m. conduce al vértice, situado en el mismo borde de éste, en confluencia con una linde de separación de cultivos.





- Observaciones:

Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 063248 Cerro Calvo Coordenadas ETRS89. Huso 30

