## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 63562

Nombre....: Navarramiro

Municipios: Monteagudo de las Salinas

Provincias: Cuenca

Fecha de Construcción......: 23 de octubre de 1985

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos.........: 1 de 0,50 m de alto.

### — Coordenadas Geográficas:

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	587632,26 m	587522,780 m
Y:	4413838,30 m	4413629,856 m
Factor escala:	0,999694533	0,999694304
Convergencia:	0° 39' 25"	0° 39' 22"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1155,900 m. (BP)


#### - Situación:

Situado en lo más alto del cerro del mismo nombre, en un cortado, dando vista a las Casas de Navarramiro, rodeado de pinos altos.

## Acceso:

Desde Fuentes, saliendo por la N-420 en dirección a Carboneras, a unos 100 m., sale a la derecha una pista, se recorren 8 Km. y unos 60 m. antes de llegar a la N-320, se continúa por la pista otros 4 Km. hasta llegar a las Casas de Navarramiro. Desde aquí, andando, en unos 10 minutos se sube al vértice.





# Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

10-may-2025

# Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

