

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 65790

Nombre....: Peña-Huevo

Municipios: Orgaz Provincias: Toledo

Fecha de Construcción.....: 01 de mayo de 1983

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 3,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos..........: 1 de 3,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 3° 52' 49,6873"
 - 3° 52' 54,39727" ±0.075 m

 Latitud............:
 39° 40' 35,5188"
 39° 40' 31,18405" ±0.073 m

 Alt. Elipsoidal...:
 832,545 m ±0.146 (BP)

Cálculos: 01 de enero de 1987 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 779,508 m. (BP)


- Situación:

Situado sobre una roca plana a 20 m. al E. del camino de Toledo, a unos 3 Km. del pueblo de Orgaz, al N. y en el paraje llamado Peña-Huevo.

Acceso:

Desde Orgaz, por el camino de Toledo, a los 900 m. se deja a la derecha la ermita del Socorro y se continúan otros 650 m. Aquí se deja a la derecha una cruz y un camino y siguiendo a la izquierda se recorren otros 1.300 m. hasta llegar a una roca. A la derecha del camino y a unos 15 m. se encuentra la señal. Accesible a cualquier vehículo. La parcela está vallada. Hay que pedir permiso al propietario.





Observaciones:

Estado: 08 de abril de 2024

Pilar: Bueno
Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 065790 Peña-Huevo Coordenadas ETRS89. Huso 30

