Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Elipse de error al 95% de confianza.

21-jun-2025

Número....: 68656

Nombre....: Cuesta Colorada

Municipios: Turleque Provincias: Toledo

Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1983

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo................... 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 2,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 3° 40' 05,2139"
 - 3° 40' 09,90600" ±0.085 m

 Latitud...........:
 39° 36' 30,5381"
 39° 36' 26,20015" ±0.075 m

 Alt. Elipsoidal...:
 772,059 m ±0.092 (BP)

 Cálculos:
 01 de enero de 1987
 01 de noviembre de 2009

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	442642,70 m	442532,405 m
Y:	4384591,99 m	4384384,408 m
Factor escala:	0,999640500	0,999640659
Convergencia:	- 0° 25' 33"	- 0° 25' 36"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		719,111 m. (BP)


- Situación:

Situado en el centro de una linde que separa cultivos de olivar al N. y cereal al S., en su parte más alta y en el sitio conocido como Cuesta Colorada, a unos 5 Km. de Turleque, que está al E.

Acceso:

Desde Turleque se sigue una carretera de piedra, antigua y en mal estado. A unos 4 Km. en dirección a Mora (que era el proyecto, quedando abandonado), se llega a un olivar; aproximadamente a su mitad se encuentra el paso y al llegar al cereal por la linde, a la izquierda, se encuentra la señal.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

068656 Cuesta Colorada

Coordenadas ETRS89. Huso 30



