Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 73090 Nombre....: Ánimas Municipios: Escurial Provincias: Cáceres

Fecha de Construcción.....: 12 de diciembre de 1976

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 5° 51′ 41,1667″
 - 5° 51′ 46,01152″ ±0.087 m

 Latitud............:
 39° 10′ 05,9962″
 39° 10′ 01,58490″ ±0.097 m

 Alt. Elipsoidal...:
 410,649 m ±0.102 (BP)

Cálculos: 01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 356,972 m. (BP)

- Situación:

Situado en un monte pelado dedicado a pastos. La señal se encuentra sobre una linde materializada por una valla de mampostería, emplazada al E. del pueblo de Escurial.

Acceso:

Desde el pueblo Escurial, por la carretera C-401 hacia Zorita, en el P.K. 20,1, en un alto, sale un camino hacia la derecha que va hacia arriba y que se toma. Por este camino, cuando se han recorrido 500 m., cruza otro camino y se sigue de frente; continuando otros 700 m., se llega a unas parideras. Desde aquí se ve la señal y, monte a través, se llega hasta ella en vehículo T. T. y en coche.



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000 073090 Ánimas Coordenadas ETRS89. Huso 30



