Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 74065 Nombre....: Viejas Municipios: Villarrobledo Provincias: Albacete

Fecha de Construcción.....: 10 de diciembre de 1988

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 1,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.......:
 - 2° 38' 15,7036"
 - 2° 38' 20,26771"

 Latitud.......:
 39° 15' 00,8796"
 39° 14' 56,53525"

 Alt. Elipsoidal...:
 795,628 m (CF)

Cálculos:01 de junio de 199228 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 742,246 m. (BP)


- Situación:

Situado en el punto más elevado del cerro de Las Viejas, en el centro del lindero que separa dos parcelas de viña.

Acceso:

Desde Villarrobledo, por la carretera de Tomelloso, se llega al P.K. 128,500 en donde se continúa por un camino a la derecha que pasa junto a una casa. A los 850 m. de la carretera cruza otro camino, siguiendo a la derecha. 100 m. después se deja el vehículo y caminando junto al lindero se llega a la señal, distante unos 80 m.





- Observaciones: -

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Estado: 05 de abril de 2021

Pilar: Bueno
Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado.

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 074065 Viejas Coordenadas ETRS89. Huso 30

