Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 80242
Nombre....: Peleas
Municipios: Corte de Peleas
Provincias: Badajoz

Fecha de Construcción.....: 03 de julio de 1974

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo.....: 4,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 4,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de abril de 1988 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 29 : –

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	700797,29 m	700674,066 m
Y:	4287180,03 m	4286967,401 m
Factor escala:	1,000096495	1,000095922
Convergencia:	1° 26' 41"	1° 26' 37"
Altitud cohro al nivel modio del mari		200 024 m (BB)


Altitud sobre el nivel medio del mar: 300,024 m. (BP)


- Situación:

Situado en la parte más alta de la loma, por donde pasa el camino de Entrín Alto a Corte de Peleas. El vértice está al borde del camino y rodeado de olivar.

Acceso:

Desde Corte de Peleas, por la carretera a Entrín Bajo, a los 500 m. se sigue a la izquierda por el camino a Entrín Alto y a los 2 Km. se llega al vértice.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000 080242 Peleas Coordenadas ETRS89. Huso 29

