Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 83058
Nombre....: Malamuerte
Municipios: Puebla de la Reina

Provincias: Badajoz

Fecha de Construcción......: 20 de octubre de 1974

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos........ 1 de 2,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de abril de 1988 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 511,023 m. (BP)

- Situación:

Situado en una loma poco elevada, cubierta de monte de jara y que, desde lejos, se ve más oscura que los terrenos que la rodean.

Acceso:

Desde Puebla de la Reina, por la carretera a Retamal, a los 9 Km., se deja la bifurcación que sale hacia Valle de la Serena, siguiendo por la de Retamal durante 2,5 Km. más. Aquí se tuerce a la izquierda por un camino que va a un cortijo, se sigue, dejando un camino a la derecha y otro a la izquierda, se pasa junto a un pozo, que queda a la derecha y, después de dejar dos caminos a la derecha, se llega a lo alto de la loma, donde se ve una encina muy grande y a su izquierda, a unos 300 m., se encuentra el vértice.



NO EXISTE CROQUIS

- Observaciones: -

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 083058 Malamuerte Coordenadas ETRS89. Huso 30

