

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 87807
Nombre.....: Cerro Pelado
Municipios: Berlanga
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 17 de julio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,27 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,45 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 49' 30,6912"	- 5° 49' 35,50435" ±0.114 m
Latitud.....:	38° 17' 52,1106"	38° 17' 47,63790" ±0.116 m
Alt. Elipsoidal...:		643,807 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	252927,63 m	252817,543 m
Y.....:	4242705,85 m	4242500,726 m
Factor escala....:	1,000351806	1,000352531
Convergencia...:	- 1° 45' 06"	- 1° 45' 09"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		588,868 m. (BP)

Situación:
Situado en lo más alto de la loma de Cerro Pelado, en terreno de labor.

Acceso:
Desde Berlanga, por la carretera a Maguilla, a los 1.800 m., se deja el vehículo y a 200 m. al E. se encuentra el vértice, siendo visible desde la carretera.

Horizonte GPS:
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

087807 Cerro Pelado

Coordenadas ETRS89. Huso 30

