### Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

#### Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 88649 Nombre....: Sima

Municipios: Chiclana de Segura

Provincias: Jaén

Fecha de Construcción......: 22 de septiembre de 1989

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 5,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 5,00 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 Longitud.....: - 3° 03' 05,3967" Latitud.....: 38° 19' 14,5480"

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 04 de febrero de 1994

#### ETRS89

- 3° 03' 09,99320" ±0.065 m 38° 19' 10,12018" ±0.08 m 1063,128 m ±0.077 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

#### — Coordenadas UTM. Huso 30 : –

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	495498,08 m	495386,592 m
Y:	4241471,15 m	4241264,032 m
Factor escala:	0,999600250	0,999600262
Convergencia:	- 0° 01' 55"	- 0° 01' 58"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1010,789 m. (BP)


#### - Situación:

Situado en el punto más alto del cerro de La Sima.

#### Acceso:

Saliendo de Chiclana de Segura, por el camino de La Muela y después de recorrer unos 2 Km., se toma, a mano derecha, por un carril que va al campo de fútbol, se sigue rodeando éste hasta encontrar, a la derecha, una vereda por donde se llega al vértice.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

10-may-2025

## Escala 1:25.000 088649 Sima Coordenadas ETRS89. Huso 30

